

# ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT SONORA AMBIENTAL DEL MUNICIPI DE MONTBLANC

## CAPÍTOL I: Objectius, àmbit d'aplicació i definicions SECCIÓ I: Objectius de l'Ordenança

### **Article 1**

1.1 L'objecte d'aquesta Ordenança és establir els objectius de qualitat ambiental, en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient i de protecció de la salut i urbanística, com també regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions.

1.2 Aquesta regulació específica s'aplica sens perjudici de les altres actuacions municipals, les matèries connexes de les quals, però, harmonitzen amb aquesta.

## SECCIÓ II: Àmbit d'aplicació

### **Article 2**

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança recaurà sobre:

- a) Indústries i activitats en general
- b) Persones i/o les seves actuacions
- c) Vehicles a motor i ciclomotors
- d) Trànsit

que en el seu exercici, funcionament o utilització puguin ésser subjectes actius o passius d'algun dels efectes sonors que regula aquesta ordenança, qualsevol que en sigui el titular, promotor o responsable, tant si és una persona física o jurídica particular com si és l'Administració Pública, i el lloc, públic o privat, obert o tancat en què estigui situat.

## SECCIÓ III: Definicions

### **Article 3**

#### *Acció pública*

Per a l'exigència del compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança davant l'Administració municipal estan legitimats tots els veïns i residents en el municipi.

### **Article 4**

#### *Definicions*

- **Soroll:** S'entén per soroll qualsevol so susceptible de molestar la població o bé causar-hi un efecte psicològic o fisiològic advers, com l'ansietat, l'estrès o trastorns similars.
- **Soroll continu:** El que és present a l'ambient de forma permanent, és a dir, durant llargs períodes de temps.
- **Soroll esporàdic:** El que es presenta aleatòriament per períodes de temps curts.
- **Soroll periòdic:** El que es presenta de manera intermitent.
- **Soroll impulsiu:** El de durada molt curta, generalment inferior a un segon, amb un increment molt pronunciat de nivell i una ràpida disminució, com ara cops, caigudes, explosions i similars.

- **Soroll de fons:** L'existent en absència de/dels focus pertorbador/s.
- **Soroll ambiental urbà:** El resultat de les combinacions de les diferents fonts sonores que es donen a la via urbana, degut, principalment, a la realització i funcionament de les diverses activitats de la vida quotidiana.
- **Vibracions:** Moviment del sòl, parets o estructures, capaç d'ocasionar molèsties a la població o danys a les persones i béns.
- **Emissió:** Nivell sonor produït per una font acústica.
- **Immissió:** Nivell sonor existent en un punt durant un període determinat de temps.
- **Ambient exterior i interior:** Classificació dels entorns subjectes a legislació; es consideraran ambient exterior aquelles àrees exposades a l'aire lliure, i interior aquelles que es trobin protegides en l'interior d'edificacions.
- **Zona de sensibilitat acústica:** S'entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.
- **Activitat:** Qualsevol instal·lació, establiment, o desenvolupament d'una funció industrial comercial, de lleure, de serveis o emmagatzematge, pública o privada.
- **Soroll d'activitats:** El que s'origina pel desenvolupament de qualsevol activitat.
- **Soroll de veïnatge:** El que prové de les activitats domèstiques, com ara el funcionament dels electrodomèstics, dels aparells, dels instruments musicals o acústics, dels animals domèstics, així com també de les veus, els cants, els crits o altres accions assimilables.
- **Valor guia:** Nivell d'emissió o immissió que no s'haurà de sobrepassar dins les condicions establertes.
- **Contaminació per soroll i/o vibracions:** Existència a l'ambient, exterior i/o interior, de sorolls produïts per diferents emissors que causen molèsties o risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi ambient.
- **Vehicles de titularitat pública:** Els que pertanyen o són emprats per un organisme públic, o amb els que presta un servei i activitat de titularitat pública, com ara els destinats al transport públic, a la neteja viària, la recollida d'escombraries i similars.
- **Vehicles d'urgències:** Els destinats a situacions d'emergència, a les quals cal fer front en un temps mínim, normalment dotats d'avisadors acústics, com ara els de la Policia governativa, autonòmica o municipal, Servei d'extinció d'incendis i salvament, ambulàncies i similars.
- **Avisadors acústics (alarmes i sirenes):** Es defineix com a sirena qualsevol dispositiu acústic instal·lat de forma permanent o esporàdica en qualsevol vehicle d'urgències. Una alarma és un dispositiu acústic que té com a finalitat avisar que un establiment, habitatge, vehicle o qualsevol altra classe de bé, està essent objecte d'incendi, robatori o manipulació sense autorització del titular.
- **Període diürn:** Interval horari comprès entre les 7 i les 23 hores.
- **Període nocturn:** Interval horari comprès entre les 23 i les 7 hores.
- **Zona de concurrència pública:** Espais públics urbans a l'aire lliure per a l'ús de la població, com parcs, places i similars.

## **Article 5**

### *Determinació dels nivells d'avaluació*

5.1 Les immissions i les emissions es determinen mitjançant els nivells d'avaluació.

5.2 Els nivells d'avaluació es determinen separatament per:

- a) La immissió en l'ambient exterior produïda pel trànsit rodat (annex I de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica).
- b) La immissió en l'ambient exterior produïda per les activitats i el veïnatge (annex III de la Llei 16/2002 ).
- c) La immissió en l'ambient interior produïda per les activitats i el veïnatge (annex IV de la Llei 16/2002).
- d) La immissió de vibracions en l'ambient interior (annex VII de la Llei 16/2002 ).

## **CAPÍTOL II: Regulació dels sorolls produïts per les indústries, activitats i vehicles**

### **SECCIÓ I: Criteris de regulació**

#### **Article 6**

##### *Zones de sensibilitat acústica*

6.1 Es consideren tres zones, és a dir, parts diferenciades del territori municipal que presenten característiques d'usos del sòl, urbanització, activitat i recepció del nivell sonor semblants.

La delimitació d'aquestes zones la fixa l'ajuntament, delimitació que s'entén com a dinàmica i subjecta al seguiment periòdic del nivells sonors i altres indicadors/paràmetres acústics municipals:

- a) Zona residencial o de sensibilitat acústica alta ( A ): aquella on predomina l'edificació destinada a habitatges, amb alguns comerços aïllats on es demana una protecció alta contra el soroll.
- b) Zona mixta o comercial o de sensibilitat acústica moderada ( B ): illa o illes urbanístiques on coexisteixen habitatges i activitats comercials i de serveis, o bé aquelles illes on coexisteixen habitatges i indústria, on s'admet una percepció mitjana del nivell sonor.
- c) Zona industrial o de sensibilitat acústica baixa ( C ): aquella illa on l'ús del sòl predominant és l'industrial, tot i que poden existir habitatges a les proximitats dels polígons industrials, on s'admet una percepció elevada del nivell sonor.

##### 6.2 Zona de servitud

La zona de servitud sonora deriva de l'existència o previsió de focus emissors de soroll com ara les infraestructures viàries, ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin, i podrà ser delimitada per l'ajuntament.

Comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i es delimita en els punts del territori on es mesuren els valors guia d'immissió en l'ambient exterior que corresponguin d'acord amb la zonificació establerta.

6.3 L'Ajuntament pot establir altres zones específiques quan els usos del sòl o la concurrència de circumstàncies especials ho justifiquin.

6.4 Els carrers s'inclouen dintre de la zona que els envolta o limita. Cas que el carrer quedi delimitat per dues zones diferents, es considerarà la de més alta sensibilitat acústica.

6.5 La divisió del municipi en zones segons la sensibilitat acústica, es troba en el mapa de capacitat acústica aprovat per l'Ajuntament conjuntament amb aquesta ordenança.

## SECCIÓ II: Valors guia d'immissió

### Article 7

Els valors guia d'immissió són els nivells d'avaluació màxims recomanats a l'ambient exterior o a l'ambient interior, i són fixats segons l'horari i la zonificació delimitada.

7.1 Els valors guia d'immissió en l'ambient exterior són els següents:

Zones sensibilitat acústica	De 7 a 23 hores LAr en dBA	De 23 a 7 hores LAr en dBA
A	60	50
B	65	55
C	70	60

(\*) Quan el soroll provingui del trànsit s'incrementarà en 5 dBA els valors guia d'aquesta Taula

7.2 Els valors guia d'immissió en l'ambient interior són els següents:

Zones sensibilitat acústica	De 7 a 23 hores LAr en dBA		De 23 a 7 hores LAr en dBA	
	Dormitori	Resta d'habitacions	Dormitori	Resta d'habitacions
A	30	35	25	30
B	35	40	30	35
C	35	40	30	35

7.3 Valor límit d'emissió:

Per a l'emissió de soroll de les activitats són d'aplicació els valors guia d'immissió en l'ambient exterior que estableix el punt 7.1.

7.4 Els valors guia d'immissió a les vibracions en l'ambient interior són els següents:

Valors guia d'immissió a les vibracions	
Zones sensibilitat acústica	LAW en dB
A	70
B	75
C	80

7.5 Aquests mesuraments s'han de realitzar d'acord amb les prescripcions tècniques que figuren als annexos I, III, IV, VII i VIII de la Llei 16/2002.

## SECCIÓ III: Aïllament acústic

### Article 8

8.1 En els projectes de construcció d'edificacions que s'adjunten a la petició de llicència urbanística s'ha de justificar el compliment de la Norma NBE-CA/88.

8.2 Tant per la naturalesa de determinades activitats, considerades com a sorolloses, com per les característiques que les acullen es fan necessaris els aïllaments especials d'alguns locals per minimitzar les molèsties al màxim.

8.3 Aquest aïllament acústic haurà d'ésser mesurat in situ.

## **SECCIÓ IV: Sorolls produïts per màquines i aparells**

### **Article 9**

No podrà instal·lar-se cap màquina o òrgan en moviment de qualsevol instal·lació, sobre parets mitjaneres, sostres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions, sense les pertinents mesures correctores.

## **SECCIÓ V: Sorolls a l'interior d'espais de pública concurrència**

### **Article 10**

A l'interior de qualsevol espai obert o tancat destinat a reunions, espectacles o audicions musicals, com són les discoteques o altres establiments d'ambientació musical, no podran superar-se nivells sonors màxims de 85 dBA en cap punt al qual tinguin accés els clients o usuaris, llevat que en l'accés o accessos de l'esmentat espai es col·loqui l'avís següent: "Els nivells sonors en l'interior poden provocar lesions en l'oïda". L'avís haurà d'ésser perfectament visible tant per la seva dimensió com il·luminació.

### **Article 11**

Els locals tancats es dotaran de l'aïllament necessari per complir les especificacions de l'article 7.

11.1 L'Ajuntament podrà ordenar la instal·lació d'un limitador de volum, que es precintarà una vegada calibrat a un nivell sonor d'emissió, prèviament fixat d'acord amb l'aïllament acústic brut i el límit sonor normatiu que correspongui.

11.2 Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior a 75 dBA han de fer la seva activitat amb les portes i les finestres tancades.

### **Article 12**

Les activitats potencialment emissores de soroll hauran d'adjuntar a la sol·licitud de llicència/autorització d'activitats classificades un estudi acústic que faci referència a tots i cadascun dels focus emissors i una avaluació de les mesures adoptades per garantir que no es transmetran a l'exterior, en les condicions més desfavorables, uns valors d'immissió superiors als fixats en l'article 7.

## **SECCIÓ VI: Vehicles de motor i ciclomotors**

### **Article 13**

Els vehicles que circulin pel terme municipal de Montblanc hauran d'anar equipats d'un silenciador adequat que funcioni correctament i de manera permanent, per tal d'evitar soroll excessiu o bé sorolls estranys al silenciador d'origen o homologat per la CEE.

Cap silenciador podrà ser muntat amb dispositius de bypass o altres que el puguin deixar fora de servei.

### **Article 14**

Cap persona pot fer funcionar un vehicle de motor de forma que ocasioni sorolls excessius o estranys.

Està prohibit de voltar innecessàriament les illes de cases molestant el veïnat.

### **Article 15**

Queda prohibida la utilització de la botzina o qualsevol altre senyal acústic dintre del nucli urbà, exceptuant els casos d'emergència o perill (bombers, ambulàncies, policia, etc.) i els previstos en el codi de la circulació.

També queden especialment prohibits els sorolls originats per acceleracions brusques o estridents.

Està prohibit fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat i amb les finestres obertes.

### **Article 16**

Els vehicles de recollida de deixalles i de neteja hauran de tenir dispositius adequats per reduir al mínim els sorolls propis de l'activitat.

En la recollida de deixalles s'hauran d'evitar les manipulacions brusques i innecessàriament sorolloses.

Els autobusos destinats al servei comarcal de transport públic seran de baix nivell d'emissió sonora, els límits dels quals s'especificaran d'acord amb les disponibilitats de la tecnologia existent.

### **Article 17**

17.1 Els soroll dels vehicles podran ser mesurats d'acord amb la norma ISO 5130-1982 o les que la substitueixin. El mètode de mesurament figura a les directives 81/334/CEE i 78/1015/CEE.

17.2 El soroll produït per vehicles de motor es mesurarà amb un sonòmetre de la classe 2 o superior, amb temps d'integració fast i que mesuri en dBA. El sonòmetre s'ha de calibrar abans i després de cada mesurament, emprant sempre pantalla anti-vent.

El mesurament es farà a la via pública, sobre una superfície de sòl reflectora (asfalt, formigó, etc.), evitant superfícies reflectores verticals (façanes, parets, etc.) a menys de 3 metres del vehicle.

El micròfon s'ha de situar a l'alçada del tub d'escapament i en cap cas a menys de 20 cm sobre el nivell del terra, a una distància de 50 cm del tub en un angle de  $45^\circ \pm 10^\circ$ . El comandament de la caixa de canvis del vehicle ha d'estar en punt mort.

17.3 El control de soroll a la via pública exigirà que la mesura es faci en un règim de motor, de potència màxima, estabilitzat en un dels dos valors següents:

R/2, si  $R > 5.000$  rpm

3R/4 si  $R < 5.000$  rpm

On R és el règim de motor (rpm a potència màxima).

17.4 Els valors límits de l'emissió de soroll dels vehicles a motor i motocicletes aturats són els que figuren en la fitxa d'homologació de cada tipus de vehicle a motor i motocicleta.

## **CAPÍTOL III: Regulació dels sorolls produïts a la via pública per activitats singulars**

### **SECCIÓ I: Treballs a la via pública i en l'edificació**

#### *Article 18*

Els treballs realitzats a la via pública i en l'edificació s'han d'ajustar a les prescripcions següents:

18.1 L'horari de treball ha de ser comprès entre les 8 h i les 22 hores.

18.2 S'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d'immissió fixats per a la zona respectiva. En el cas en que això no sigui tècnicament possible s'exigirà a l'Ajuntament autorització expressa, establint l'horari per a l'exercici de l'activitat.

18.3 S'exceptua de l'obligació anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin realitzar durant el dia. El treball nocturn ha de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament, el qual determinarà els valors guia d'immissió que ha de complir segons les circumstàncies que concorrin en cada cas.

18.4 Els equips utilitzats en els treballs a la via pública se subjectaran a les condicions següents::

- a) Els motors de combustió aniran equipats d'un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en un estat correcte de manteniment.
- b) Els compressors, a menys de 50 metres d'edificis ocupats o instal·lats a l'exterior de les obres, funcionaran amb el capó tancat.
- c) Els martells pneumàtics disposaran d'un mecanisme silenciador a l'admissió i expulsió de l'aire.

18.5 En totes les obres, de nova construcció o de remodelació, o a l'adequació, serà obligatori dipositar els compressors i els aparells pneumàtics en l'interior dels recintes utilitzats, amb el fi de minimitzar les molèsties per la contaminació acústica ambiental, i és imprescindible que els límits de l'obra estiguin delimitats amb material propi de l'obra o mitjançant pantalles acústiques que evitin la reverberació del so emès per la maquinària.

### **Article 19**

19.1 Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 22 i les 8 hores quan aquestes operacions superin els valors guia d'immissió que estableix l'article 7 i afectin zones d'habitatges i/o residencials. S'exceptuen les operacions de recollida d'escombraries i subministrament dels mercats municipals, que es regularan d'acord amb la seva normativa específica.

19.2 El servei públic nocturn de neteja, recollida d'escombraries, i els de càrrega i descàrrega de mercaderies hauran d'adoptar les mesures i precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.

En els plecs de condicions de la contracta d'aquest servei s'han d'especificar els valors límits d'emissió sonora aplicables als vehicles.

## **SECCIÓ II: Veïnatge**

### **Article 20**

*Soroll a l'interior dels edificis*

20.1 L'acció municipal s'ha d'adreçar especialment al control dels sorolls en hores de descans nocturn deguts a:

- a) El volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones

- b) Els animals domèstics
- c) El funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics
- d) El funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració
- e) Les reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles o altres causes

20.2 Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a l'interior dels habitatges, en especial des de les 22 fins a les 8 hores, que superin els valors guia d'immissió que estableix l'article 7. El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, dels aparells i dels instruments musicals o acústics a l'interior dels habitatges s'hauran d'ajustar també als valors guia d'immissió que estableix l'article 7.

### **Article 21**

A les vies públiques, altres zones de concurrència pública i a l'interior dels domicilis particulars, a les escales i patis dels habitatges, no es poden realitzar activitats com ara cantar, fer crits o parlar amb un to excessivament alt, de manera que superi els valors guia de l'article 7, des de les 22 hores fins a les 8 hores.

### **Article 22**

Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores del matí, deixar en patis, terrasses, galeries, balcons, jardins o qualsevol espai obert, animals d'acolliment domèstic que amb els seus sons puguin destorbar el descans dels veïns.

També, a la franja horària restant hauran de situar-se a l'interior de l'habitatge, quan de manera evident ocasionin molèsties als altres ocupants de l'edifici o edificis veïns.

### **Article 23**

Es prohibeix a la via pública i a zones de pública convivència accionar aparells de ràdio, televisió, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i altres tipus d'activitats, quan superin els valors guia d'immissió establerts. No obstant això, en circumstàncies especials, l'autoritat municipal decidirà sobre la seva autorització.

## **SECCIÓ III : Sortida dels locals d'esbarjo**

### **Article 24**

A més de complir el condicionant establert en la concessió de llicència d'obertura, aquest tipus de locals (bars, restaurants, pubs, bars musicals, discoteques, sales de ball, cinemes, teatres i similars) hauran de respectar l'horari de tancament establert per l'autoritat municipal d'acord amb les disposicions del Departament de Governació de la Generalitat.

### **Article 25**

Els titulars dels establiments seran els responsables de vetllar, amb els mitjans que calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin del local, no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, han d'avisar immediatament la Policia Municipal.

En tots aquells casos en què s'hagi comprovat l'existència reiterada de molèsties del veïnat, l'Ajuntament pot imposar al titular de l'activitat l'obligació de disposar, com a mínim, d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment.



## **SECCIÓ IV: Festes i actes**

### **Article 26**

Les manifestacions populars, a la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o veïnal i eventualment als espais privats, derivades de la tradició com ara revetlles, festes, fires, actes cívics, culturals o recreatius, excepcionals i totes les altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització municipal expressa si escau, la qual imposa les condicions per a la possible incidència per sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.

L'activació de productes pirotècnics es limita a la via pública i espais privats oberts i en esdeveniments i en dates assenyalades, previa autorització municipal, i haurà de respectar els nivells de detonació que estiguin permesos per a la seva comercialització.

### **Article 27**

La sol·licitud d'autorització o comunicació, en la qual es farà constar l'hora d'inici i d'acabament de la festa o acte, haurà de formular-se amb la mateixa antelació que la legislació vigent assenyala.

27.1 L'Ajuntament, en atenció a la possible incidència de sorolls, podrà recomanar l'adopció de mesures a fi de reduir les molèsties que es puguin ocasionar.

27.2 Els equips de reproducció sonora instal·lats a les fires i circs no podran sobrepassar el nivell sonor de 90 dBA, mesurats a 2 metres de la font sonora.

Davant l'incompliment del que s'estableix en els articles anteriors, el personal acreditat de l'Ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament l'acte, sens perjudici de la sanció corresponent.

## **SECCIÓ V: Sistemes d'avís acústic**

### **Article 28**

28.1 Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís com alarmes, sirenes, etc.

28.2 Seran retirats de la via pública els vehicles que produeixin sorolls innecessaris amb aparells d'alarma o senyalització d'emergència.

28.3 Tots els vehicles destinats a serveis d'urgència (ambulàncies, policia, bombers i similars) hauran de disposar d'un mecanisme de regulació de la intensitat sonora a uns nivells compresos entre 80 i 100 dBA mesurats a 2 metres del soroll, durant el període nocturn (entre les 23 i les 7 hores).

### **Article 29**

Control del sistema d'avís

29.1 Els propietaris de sistemes d'avís acústics han de posar en coneixement de la policia municipal el seu domicili i telèfon perquè, un cop avisats dels seu funcionament anòmal, procedeixin d'immediat a la seva interrupció.

29.2 El desconeixement del titular o la persona responsable per part de la policia municipal serà entès com a autorització tàcita a favor d'aquesta, per a l'ús dels mitjans necessaris per interrompre el sistema d'avís. L'anterior mesura s'entén sens perjudici de la imposició de la corresponent sanció quan les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del propietari o industrial subministrador, com a conseqüència d'una instal·lació deficient de l'aparell o una falta de les operacions necessàries per mantenir-lo en bon estat de conservació.

29.3 A la sol·licitud de la llicència d'obertura d'un establiment cal especificar a la documentació que s'ha d'aportar si el local disposa de sistemes d'avís acústics.

#### **CAPÍTOL IV : Sanejament acústic municipal Sistemes de vigilància, prevenció i informació**

##### **Article 30**

L'Ajuntament ha d'establir un sistema de mesura periòdica i actualització dels nivells d'immissió en l'ambient exterior en totes les zones delimitades. Aquest sistema esdevé un instrument de vigilància del soroll ambiental.

##### **Article 31**

A efectes d'afavorir la gestió de la qualitat sonora ambiental, l'Ajuntament procurarà l'establiment d'un sistema de consulta i informació, consistent en una base de dades acústiques municipals, que podran relacionar-se amb la cartografia municipal.

##### **Article 32**

En casos de coexistència d'activitats especialment molestes pel que fa al soroll i habitatges, l'Ajuntament podrà engegar un programa de seguiment dels valors d'emissió i/o immissió de l'activitat.

#### **CAPÍTOL V: Infraccions i sancions**

##### **Article 33**

###### *Infraccions administratives*

Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions que estableix aquesta ordenança.

##### **Article 34**

D'ofici o a requeriment de qualsevol ciutadà, la Policia Municipal comprovarà si els actes o contractes que es desenvolupin produeixin sorolls que suposin un incompliment del que disposa aquesta ordenança, realitzant les verificacions i mesures que consideri oportunes.

##### **Article 35**

Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d'activitats sotmeses a llicència municipal les següents:

###### **35.1 Infraccions molt greus**

- a) Superar en més de 10 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 7 d'aquesta Ordenança.
- b) Falsejament dels certificats tècnics
- c) Manipulació del limitador de volum
- d) Negativa, resistència a facilitar dades, informació i inspecció sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions
- e) Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el precinte o la clausura

- f) Reincidir en les infraccions greus

### 35.2 Infraccions greus

- a) Superar en més de 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 7 d'aquesta Ordenança.
- b) No disposar de l'aïllament acústic i/o vibratori imposat en la llicència
- c) Ampliar sense llicència les activitats, elements industrials o instal·lacions tècniques susceptibles de produir molèsties per sorolls i/o vibracions.
- d) Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències observades
- e) La negativa o resistència a la tasca d'inspecció o vigilància de l'Administració
- f) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, i també el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament
- g) Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi limitat el temps
- h) Reincidir en infraccions lleus

### 35.3 Infraccions lleus

- a) Nivell sonor a l'interior dels locals d'esbarjo superior a 85 dBA.
- b) Superar fins a 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 7 d'aquesta Ordenança.
- c) Qualsevol altra infracció no tipificada en els articles i apartats anteriors.

## **Article 36**

Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d'accions singulars les regulades en el Capítol II, seccions III, IV, V i VI, i les del Capítol III.

### 36.1 Infraccions greus

- a) No complir el que disposa l'article 7
- b) Superar en més de cinc unitats els valors límits d'emissió dels vehicles que estableix l'article 17
- c) Exercir l'activitat sense l'autorització municipal preceptiva
- d) No presentar el vehicle per al seu reconeixement i inspecció
- e) Reincidir en infraccions lleus

### 36.2 Infraccions lleus

- a) Superar fins a cinc unitats els valors límits d'emissió dels vehicles que estableix l'article 17
- b) Incomplir l'horari fixat

c) Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors

### **Article 37**

1.- Són responsables de les infraccions:

- a) Els titulars de les llicències o autoritzacions municipals
- b) Els explotadors de l'activitat
- c) Els tècnics que lliurin els certificats corresponents
- d) El titular del vehicle o el seu conductor
- e) El causant de la pertorbació

2.- La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta ordenança serà independent de la responsabilitat civil, penal o d'un altre ordre que pugui derivar-se'n.

### **Article 38**

#### *Sancions*

La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es regeix per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable pels ens locals.

### **Article 39**

#### *Classes de sancions*

Les sancions que es poden imposar són les següents:

- a) Multa
- b) Suspensió de l'activitat total o parcial
- c) Retirada temporal o definitiva de la llicència

### **Article 40**

#### *Quantia de les sancions*

40.1 Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 12.001 fins a 300.000 €.

40.2 Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 901 fins a 12.000 €

40.3 Les infraccions lleus seran sancionades amb multes fins a 900 €

### **Article 41**

#### *Altres sancions imposables*

41.1 Per les infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents:

- a) Clausura de l'activitat
- b) Retirada temporal o definitiva de la llicència
- c) Suspensió temporal de l'activitat
- d) Precinte de focus emissors

41.2 Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents:

- a) Suspensió temporal de l'activitat
- b) Precinte de focus emissors

## **Article 42**

### **Graduació de les sancions**

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte els criteris següents, que poden ser valorats separatament o conjuntament.

- a) L'afectació de la salut de les persones
- b) L'alteració social a causa del fet infractor
- c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica
- d) El benefici derivat de l'activitat infractora
- e) El grau de malícia del causant de la infracció
- f) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior
- g) La capacitat econòmica de l'infractor
- h) La reincidència

## **CAPÍTOL VI**

### **Disposicions complementàries**

#### **Disposicions addicionals**

**Primera.** - Les mesures establertes per aquesta ordenança no són aplicables en el cas que altres normatives regulin mesures que atorguin un grau de protecció més alt, tant de caràcter preventiu com corrector, inclosos els límits d'emissió i d'immissió. En aquest cas s'apliquen aquestes darreres mesures.

**Segona.** - Els senyals acústics de la xarxa general d'alarmes i protecció civil es regeixen per llur normativa específica.

**Tercera.** - A les zones del medi natural, pel que fa a les incidències acústiques, s'ha de tenir en consideració el que estableix la normativa reguladora de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

#### **Disposicions Transitòries**

**Primera.** - Les indústries i activitats, en general, legalment emplaçades i en funcionament amb anterioritat a la data de vigència d'aquesta Ordenança o que es trobin en tramitació en aquella data, adequaran llurs instal·lacions o maquinària, a l'objecte de no ultrapassar els nivells màxims de sorolls i vibracions establerts a l'article 7 i següents, abans que finalitzi el termini donat per la Llei de Protecció contra la contaminació acústica, 16/2002.

**Segona.** - En casos excepcionals i degudament justificats, l'Alcalde, per resolució, podrà concedir un segon i improrrogable termini, que no excedirà de la meitat del concedit inicialment, amb l'informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals i l'aprovació prèvia d'un pla de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.

#### **Disposicions Finals**

**Primera.** - Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

**Segona.** - En tot allò que no estigui previst ni es faci referència expressa en aquesta Ordenança, així com en cas d'interpretació, aclariments i buits normatius, serà d'aplicació directa la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3675 de data 11 de juliol de 2002.

**Disposició Derogatòria**

**Única.** Queden derogades les ordenances, bans, acords i resolucions que s'oposin al que estableix aquesta ordenança.

Montblanc, 10 d'octubre de 2005