

II.G.9. CENS D'AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS. PRINCIPALS ZONES HUMIDES: III. ADDAIA-MONGOFRE
II.g.9. Wintering waterbirds census. Main wetlands: III. Addaia-Mongofre


Grups ecològics	Espècies	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Insectívors capbussadors	<i>Tachibaptus ruficollis</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grans ictiòfags	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	134	28	28	2	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	
	Altres (<i>Podiceps cristatus</i> , <i>Mergus</i> sp)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
Agrons aquàtics	<i>Ardea cinerea</i>	1	-	1	2	2	4	1	1	-	-	3	1	3	10	9	10	1	1	4	4	2	2	1	1	3	1	1	1	3	4	3	
	Altres (<i>Ardea purpurea</i> , <i>Egretta</i> sp)	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	5	3	4	1	-	1	-	-	2	1	2	3	1	1	2	5	1	6	6	5	
Anàtides de superfície	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-	-	-	7	50	9	-	14	2	-	64	62	2	-	47	28	27	66	58	160	2	110	25	92	120	82	97	5	73	36	
	<i>Anas penelope</i>	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	5	5	1	-	2	-	-	4	-	-	-	1		
	Altres (<i>Anas</i> sp)	8	2	12	-	-	12	15	3	7	7	-	4	-	-	-	2	9	6	7	17	69	9	18	97	29	61	45	104	-	42	13	
Anàtides capbussadores	<i>Aythya ferina</i>	24	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altres (<i>Aythia</i> sp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palmípedes "halòfils"	<i>Tadorna</i> sp i <i>Podiceps nigricollis</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	
Rapinyaires	<i>Circus</i> sp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	<i>Águila peixetera</i> (<i>Pandion haliaetus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	
Ràl·lides nedadores	<i>Fulica atra</i> i <i>Gallinula chloropus</i>	110	1658	60	310	-	800	237	135	520	7	7	72	90	-	-	-	-	1	19	73	80	-	8	15	25	181	-	5	-	176	2	
Altres ràl·lides	<i>Rallus aquaticus</i> , <i>Porzana porzana</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gavines	<i>Larus</i> sp	-	43	-	-	261	2	-	81	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	2	8	2	
Limícoles de prats humits	<i>Vanellus vanellus</i>	23	-	-	-	-	-	-	-	150	-	100	-	-	164	-	-	-	17	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	
Limícoles forestals	<i>Gallinago gallinago</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	
Limícoles d'Aiguamoll	<i>Tringa</i> sp, <i>Calidris</i> sp, <i>Limosa</i> sp,...	1	1	1	2	-	-	-	1	-	3	2	-	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1	-	3	6	2	3	6	7	5	6	
Limícoles litorals	<i>Recurvirostra</i> , <i>Actitis</i> , <i>Charadrius</i> ,...	-	1	1	1	14	2	1	-	-	15	14	-	-	20	9	14	2	4	2	2	+	2	1	2	6	1	1	-	2	5	2	
Altres aus aquàtiques	<i>Phoenicopus</i> , <i>Cignus</i>	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ANUAL		170	1763	76	316	284	874	267	231	696	36	128	166	295	233	54	80	41	59	105	173	329	24	155	234	163	376	143	221	27	321	73	
Ictiòfags		2	0	0	0	0	3	1	1	0	2	0	0	134	28	28	2	0	0	0	6	0	4	0	5	0	0	0	0	2	1	1	
Ardeides		2	0	1	3	2	5	1	2	0	0	4	6	6	14	10	10	2	1	4	6	3	4	4	2	4	3	6	2	9	10	8	
Anàtides de superfície		8	2	12	0	7	62	24	6	21	9	0	80	62	2	0	50	37	33	78	80	230	11	130	122	121	185	127	201	5	115	50	
Anàtides capbussadores		24	58	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ràl·lides		110	1658	60	310	0	800	237	137	520	7	7	72	90	1	0	0	0	1	20	73	80	0	8	15	25	181	0	5	0	176	2	
Limícoles		24	2	2	3	14	2	3	1	150	18	117	0	1	186	11	14	2	23	3	6	1	3	1	90	13	4	4	9	9	10	8	

+ : Presència no quantificada - : No observat Espais en blanc : sense dades


FONT: GOB Menorca (Grup Ornitològic Balear) fins 2004; 2005-2009 dades cedides per SOM (Societat Ornitològica de Menorca)

ELABORACIÓ: OBSAM

Gràfic 1. Cens del total d'aus aquàtiques a Addaia-Mongofre 1979-2009.
Graphic 1. Addaia-Mongofre waterbirds census 1979-2009. Total species.




Gràfic 2. Cens d'aus aquàtiques a Addaia-Mongofre 1979-2009. Ictiòfags, ardèides i limícoles.
Graphic 2. Addaia-Mongofre waterbirds census 1979-2009. Fisheaters, herons and shorebirds.



Gràfic 3. Cens d'aus aquàtiques a Addaia-Mongofre 1979-2009. Anàtides de superfície, anàtides capbussadores i ràlides.
Graphic 3. Addaia-Mongofre waterbirds census 1979-2009. Surface-feeding ducks, diving ducks and rails.

Graphic 3. Addaia-Mongofre waterbirds census 1979-2009. Surface-feeding ducks, diving ducks and rails.



Veiem que durant els darrers 10 anys aquesta zona humida ha anat sofrint cíclics oscil·lacions en les seves poblacions d'aus. D'aquesta manera, es pot esperar que la davallada del total d'aus d'enguany, es pugui recuperar de cara a l'any vinent. Remarcar la forta disminució en les poblacions de ràlides i anàtides de superfície, respecte l'any passat.

FONT: GOB Menorca (Grup Ornitològic Balear) fins 2004; 2005-2009 dades cedides per SOM (Societat Ornitològica de Menorca)

ELABORACIÓ: OBSAM