Què s'ha de fer en cas d'atac greu o mort evident de la palmera?

És obligatori l'avís a la Conselleria, la tala i eliminació urgent mitjançant la incineració o l'enterrament de les restes afectades seguint les indicacions d'aquest organisme. El Govern de les Illes Balears (Conselleria de Presidència – Direcció General d'Agricultura) emet certificats que permeten l'abocament de les restes gratuïtament a Son Reus, tf.647 34 88 94 o al 971 17 61 00 secció de Sanitat vegetal.

Què convé evitar?

No és convenient podar les palmeres ja que l'olor de la saba de les fulles tallades atrau l'insecte i li facilita la posta d'ous. Si no queda més remei, feis-la als mesos més freds, aplicant un insecticida sobre els talls.

És en mans de tots l'eradicació d'aquesta plaga que amenaça amb la destrucció total d'aquest valuós patrimoni

Per a més informació us podeu posar en contacte
amb el telèfon: 971- 89 71 07
Àrea de Medi Ambient

Ajuntament d'Alcúdia

ESTAU A UNA ZONA DE RISC DE LA PLAGA DEL MORRUT VERMELL DE LES PALMERES

(Rhynchophorus ferrugineus)

Ja hi ha hagut molts de casos al nostre municipi i al conjunt de Mallorca

Si voleu salvar les vostres palmeres d'una mort segura, és imprescindible que prengueu mesures amb urgència

A quines palmeres afecta la plaga?

Aquesta plaga afecta sobretot la palmera canària anomenat popularment fasser, són les que més necessiten el tractament, encara que pot afectar la resta de palmeres.

Com sabreu si les vostres estan afectades?

Si teniu veïnats afectats o observau algun d'aquests símptomes:

Aparició de fulles seques o que groguegen entre les fulles verdes.
Fulles centrals de mida menor i debilitades
Fulles rosegades a l'ull de la palmera.
Fulles decaigudes, ull caigut*
Pèrdua general de simetria de les fulles

També es pot donar el cas d'infecció encara que no es manifestin clarament aquests símptomes.

Què s'ha de fer en cas d'infecció?

Aplicar un tractament immediatament. Ho poden fer empreses, professionals de la jardineria o vós mateix seguint les precaucions necessàries en l'ús d'aquests productes.

Quins tractaments hi ha?

1. DUTXA DE LA CORONA DE LA PALMERA

PRODUCTES:

Imidacloprid 20% (nom comercial COURAZE, CONFIDOR i d'altres)
Dosi: 75 cc/100 litres d'aigua
Dimetoat+Clorpirifos (nom comercial SALUT, DICLOMUR i d'altres)
Dosi: 200 cc/100 l d'aigua
Nematodes, Lluita biològica amb animals que parasiten el morrut i li provoquen la mort. Els solen aplicar empreses especialitzades, encara que hi ha empreses per internet que els subministren; es pot aplicar mesclat amb insecticides.

L'aplicació amb motxilla de tractaments agrícola s'ha de fer banyant les fulles sobretot de l'ull. S'ha de banyar bé la pinya de la palmera, fent que el brou entri bé entre les bases de les fulles, fins que surti per la part de baix. Poden ser necessaris de 20-40 l de brou per a una palmera sense podar.

En cas de símptomes clars d'infecció repetiu el tractament als vint o trenta dies, si no és així es pot repetir el tractament cada dos mesos sobretot entre març i novembre.

Per facilitar el tractament sobretot en palmeres altes és convenient la utilització d'allargadors en forma de perxa que permetin l'aplicació a la part de la pinya de la palmera. En cas de palmeres fora de l'abast d'aquests, és pràctic la instal·lació d'un tub (de 16 mm, del que es fa servir per a instal·lacions de degoteig) que arribi fins a la corona (serà necessari que es col·loqui amb camió cistella, o bé un podador de palmeres), i permetrà els posteriors tractaments des de baix. Si la palmera no és gaire alta es pot fer amb la mateixa motxilla de tractaments. En palmeres molt altes és possible que s'hagi de fer servir un tanc de tractaments amb motor del què disposen les empreses de jardineria.

2. INJECCIONS AL TRONC (Endoterapia)

Ho poden fer empreses especialitzades que apliquen injeccions al tronc amb una dosi d'insecticida que s'escampa per la saba de la planta. També es poden trobar en establiments de venda de productes agrícoles amb aplicadors individuals d'un sol ús per a particulars.

3. INSTAL·LACIÓ DE TRAMPES

És un sistema de prevenció de l'atac del morrut, són uns dispositius que contenen feromones que actuen com a atraient sexual de l'escarabat amb un dipòsit amb aigua on cauen i moren per ofegament. Es convenient col·locar-les allunyades de les palmeres; és un bon sistema per al control i el coneixement de l'existència de la plaga. Es poden trobar a la venda en establiments de productes agrícoles.

4. PODA DE SANEJAMENT

Com a darrer remei en el cas d'un atac fort, els podadors de palmeres poden fer una poda de sanejament amb l'eliminació de totes les fulles i totes les parts afectades, sempre que l'ull no estigui malmès, i aplicar a continuació un tractament insecticida.