

ABC  
— *www.abc.es* —

TARIFAS  
**2011**

# CONDICIONES GENERALES

## Secciones

A efectos de establecer el formato, tamaño y precio de anuncios, existen dos secciones diferenciadas en ABC: reclamos y clasificados.

## Órdenes de inserción y suspensión

ABC se reserva el derecho de publicación de anuncios. Dentro de cada sección, ABC situará los anuncios de acuerdo con sus posibilidades.

- En las órdenes deberá figurar el precio por inserción. En caso contrario se entenderá que aceptan el que ABC aplique según tarifa.
- La suspensión de órdenes está sujeta a los mismos plazos y tendrá que ser cursada por escrito y por duplicado para que sea sellada; en caso contrario, no se admitirá reclamación.

## Publicidad Especial

Las informaciones especiales, publicaciones, manifiestos y demás tipos de remitidos irán encabezados por la palabra “publicidad” y cerrados con un recuadro.

## Fechas de Cierre

La fecha de cierre para recepción de órdenes y originales se especifica en el apartado correspondiente.

## Recargos

- Emplazamientos: 20%
- Publiirreportajes: 20%

Si por necesidades de ajuste no se puede cumplir, en todo o en parte, lo solicitado se facturará el anuncio sin recargo.

## Impuestos

Toda la publicidad tributará, en concepto de impuestos, el tipo establecido por la legislación vigente.

## Reparos

Los reparos a la facturación deberán ser comunicados dentro del mes siguiente a la fecha de factura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

Originales hasta las 13 horas del miércoles anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica los sábados, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305	COLUMNA	COLUMNA DOBLE			PÁGINA
230			ROBA-PÁGINA		
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					PIE
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

# ABC CULTURAL 2011

## RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €	NEGRO €
Contraportada	305 X 229	23.588	18.156
Página	305 X 229	17.191	13.217
Doble página	305 X 488	34.377	26.437
Robapágina	230 X 182	15.673	12.051
Columna	305 X 43	6.288	4.841
Doble columna	305 X 89	13.091	10.067
Media página	152 X 229	9.697	7.458
Faldón	113 X 229	6.564	5.471
Pie	74 X 229	4.259	3.547
Módulo	35 X 43	711	595

## FORMATOS ESPECIALES

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €	NEGRO €
Página + Columna	307 X 297	27.844	21.414
Puntazo	46 X 46	8.472	5.930
Escaparate	74 X 136	3.048	2.744
Bajo Ranking grande	74 X 229	4.962	3.474
Bajo Ranking pequeño	74 X 136	3.048	2.744

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión.

Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:**

C.Valenciana: publivalencia@abc.es,

Galicia: publialicia@abc.es,

Castilla La Mancha: publitoledo@abc.es,

Castilla y León: publicidad@cmcyll.es,

Aragón: publicidadaragon@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

Originales hasta las 13 horas del miércoles anterior.

### Publicación:

El último sábado de cada mes encartado con ABCD.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

### Ámbito:

- Ed. Galicia
- Aragón
- Ed. Castilla La Mancha y Toledo
- Ed. Castilla y León
- Ed. C. Valenciana

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305	COLUMNA				PÁGINA
230			ROBA-PÁGINA		
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					PIE
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

## RECLAMOS ARAGÓN

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	2.646
Robapágina	230 X 148,5	2.095
Media página	152 X 229	2.205
Faldón	113 X 229	1.323
Pie	74 X 229	1.048

## RECLAMOS CASTILLA-LEÓN

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	3.108
Robapágina	230 X 148,5	2.797
Media página	152 X 229	1.703
Faldón	113 X 229	1.200
Pie	74 X 229	655

## RECLAMOS CASTILLA-LA MANCHA

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	2.496
Robapágina	230 X 148,5	1.782
Media página	152 X 229	1.667
Faldón	113 X 229	1.241
Pie	74 X 229	771

## RECLAMOS COMUNIDAD VALENCIANA

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	5.368
Robapágina	230 X 148,5	4.829
Media página	152 X 229	3.693
Faldón	113 X 229	2.557
Pie	74 X 229	1.241

## RECLAMOS GALICIA

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	2.121
Robapágina	230 X 148,5	1.281
Media página	152 X 229	1.061
Faldón	113 X 229	798
Pie	74 X 229	462

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:**

Madrid: publicidad@abc.es Sevilla: publi.sev@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica los domingos, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305				PÁGINA
271				
236				
202			ROBA-PÁGINAS	
168				
133				MEDIA PÁGINA
99				FALDÓN
66				PIE
305				
	54	113	171	229

**1**

305				
299	COLUMNA	DOBLE COLUMNA		PÁGINA
229				
206			ROBA-PÁGINAS	
191				
152	1 X 5			
113	1 X 4	CUARTO		MEDIA PÁGINA
74	1 X 3	2 X 3		FALDÓN
35	1 X 2	2 X 2	3 X 2	PIE
	1 X 1	2 X 1	3 X 1	4 X 1
	54	113	171	229

**2**

### 1. OFERTAS DE EMPLEO\*

Número de columnas: 4  
Módulos por columna: 9

### 2. RECLAMOS GENERAL

Número de columnas: 4  
Módulos por columna: 8

\* No se puede componer espacios de cuatro o cinco módulos de alto, excepto que se incluya en una página agrupada completa.

## OFERTAS DE EMPLEO

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €		
		NACIONAL	MADRID	ANDALUCÍA
Página	305 X 229	14.884	13.991	6.615
Media página	133 X 229	6.615	6.218	2.933
Módulo	30,5 X 54	394	355	168

## GENERAL RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €	
		NACIONAL	ANDALUCÍA
Página	305 X 229	23.793	10.080
Robapágina	206 X 171	19.034	5.336
Media página	152 X 229	13.085	4.463
Faldón	113 X 229	9.517	3.396
Pie	75 X 229	7.138	2.086
Único portada listón	35 X 229	4.883	
Único de tercera	66 X 229	5.917	
Interior portada	305 X 229	26.171	
Pie contraportada	66 X 229	6.762	
Ventana centrada en página	113 X 113	9.818	
Portadilla de sección	66 X 229	5.292	
Módulo (máximo 6 módulos)	35 X 54	840	



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica el segundo viernes de cada mes, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

# ABC NATURAL 2011

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	305 X 229	20.055
Página	305 X 229	15.925
Media página horizontal	152 X 229	9.437
Faldón	113 X 229	7.078

ABC  
NATURAL

Para otros formatos consultar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica el último miércoles de cada mes, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5  
Módulos por columna: 8

# ABC DE LA VELA 2011

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	305 X 229	20.055
Página	305 X 229	15.925
Media página horizontal	152 X 229	9.437
Faldón	113 X 229	7.078

Para otros formatos consultar.

ABC  
DE LA VELA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



ABC  
VIAJAR

### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del viernes anterior. En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica el tercer viernes de cada mes, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5  
 Módulos por columna: 8

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	305 X 229	20.055
Página	305 X 229	15.925
Media página horizontal	152 X 229	9.437
Faldón	113 X 229	7.078

Para otros formatos consultar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del viernes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica el cuarto viernes de cada mes, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

# ABC MOTOR 2011

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	305 X 229	20.055
Página	305 X 229	15.925
Media página horizontal	152 X 229	9.437
Faldón	113 X 229	7.078

Para otros formatos consultar.

ABC  
MOTOR



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica el segundo sábado de cada mes, encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	305 X 229	20.055
Página	305 X 229	15.925
Media página horizontal	152 X 229	9.437
Faldón	113 X 229	7.078

Para otros formatos consultar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 231 x 182 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** 105 líneas/pulgada. (59 líneas/centímetro). Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



### Último plazo para la entrega de órdenes:

Cierre Sección Comer (restaurantes), el viernes anterior a la fecha de publicación.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

### Ámbito:

Ed. Com. Madrid, Ed. Toledo y Ed. Castilla La Mancha.

### Publicación:

Se publica los viernes en Com. Madrid, Toledo y Guadalajara encartado con ABC.

### Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

177					177			
147					147			
117					117			
87					87			
57					57			
27					27			
	34	73	112	151		47	99	151
	<b>1</b>					<b>2</b>		

**1. EN ESCENA (Cartelera)  
 COMER (Restaurantes)**  
 Número de columnas: 4  
 Módulos por columna: 6

**2. Resto de secciones**  
 Número de columnas: 3  
 Módulos por columna: 6

## RESTAURANTES

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	231 x 182	5.080
Media página	111 x 182	2.835
Doble columna	231 x 89	2.835
Columna	231 x 45	1.701
Faldón	76 x 182	1.701
Pie de página	58 x 182	752
Módulo (máximo tres)	27 x 34	171
Logo	12 x 34	88

## ESPACIOS FIJOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Contraportada	231 x 182	9.640
Interior de contraportada	231 x 182	7.940
Interior de portada	231 x 182	8.506

## RECLAMOS A 3 COLUMNAS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Página	231 x 182	7.373
Media página	111 x 182	3.968
Doble columna	231 x 110	4.760
Columna	231 x 58	1.877
Faldón	76 x 182	2.041
Pie de página	58 x 182	1.133
Módulo (máximo tres)	27 x 47	305

MADRID  
360

## SUPLEMENTOS MADRID 360

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €
Contraportada	231 x 182	4.725
Página	231 x 182	2.625
Media página	111 x 182	1.785

# Pasión en Sevilla

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Cubierta:** papel estucado brillo de 135g/m<sup>2</sup>.

**Impresión:** Offset. TINTAS: 4/4 colores. INTERIOR: 64 págs.

**Encuadernación:** Cosida a caballete con dos grapas.

**Tamaño página:** 297 x 210 mm (alto x ancho) + 3 mm de sangre por lado de corte.

**Doble página:** 297 x 420 mm (alto x ancho) + 3 mm de sangre por todos lados.

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Soporte:** CD. En Programas de edición gráfica que están actualmente en el mercado (In Design, QuarkXPress, Freehand...).

Las imágenes con resolución de 300 ppp y espacio de color en CMYK en formato: PDF, JPG, TIF..

Para publicidades en el interior, adjuntar una prueba de color sin ganancia de estampación

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:**  
mgarramiola@evaluarte.es



**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:**  
10 días antes de la publicación.

**Ámbito:**  
Ed. Sevilla.

**Publicación:**  
Se publica el primer jueves de cada mes, excepto agosto y septiembre, encartado con ABC en edición Sevilla.

**Encartes:**  
Características, precio y número de ejemplares a convenir.

# PASIÓN EN SEVILLA 2011

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO) A SANGRE</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	297 X 210	2.867
Interior de contraportada	297 X 210	2.629
Interior de portada	297 X 210	2.629
Página impar	297 X 210	2.629
Página par	297 X 210	2.315
Media página impar	148 X 210	1.505
Media página par	148 X 210	1.323
Pie impar	74 X 210	816
Pie par	74 X 210	717

Para otros formatos consultar.

# Sevilla Sport

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm  
(alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/  
pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom,  
con formatos generados en alguno de los siguientes  
programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora)  
que lleve incorporado el documento, junto con las altas  
resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de  
reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no  
se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños  
con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publi.  
sev@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio,  
fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar  
por fax prueba de impresora.



**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:**  
Jueves anterior a su publicación.

**Ámbito:**  
Ed. Sevilla.

**Publicación:**  
Se publica el segundo jueves de cada mes,  
excepto agosto, encartado en ABC sólo para la  
provincia de Sevilla.

**Encartes:**  
Características, precio y número de ejemplares  
a convenir.

# SEVILLA SPORT 2011

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Contraportada	305 X 229	3.308
Interior de portada	305 X 229	2.756
Interior de contraportada	305 X 229	2.756
Página	305 X 229	2.205
Media página	152 X 229	1.103
Pie	74 X 229	827

Para otros formatos consultar.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** abaca@3dsignia.com

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:** Viernes anterior a su publicación.

**Ámbito:**

Ed. Sevilla.

**Publicación:**

Se publica el 3er viernes de cada mes, encartado sólo en suscriptores de ABC Sevilla y reparto gratuito adicional en la provincia de Sevilla en puntos de interés (excepto agosto).

EMERGENTES

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5  
Módulos por columna: 8

# EMERGENTES 2011

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Página	305 X 229	2.293
Media página	152 X 229	1.489
Pie	74 X 229	673

Para otros formatos consultar.

EMERGENTES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** abaca@3dsignia.com

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:** Viernes anterior a su publicación.

**Ámbito:**

Ed. Sevilla.

**Publicación:**

Se publica el 3er viernes de cada mes, excepto agosto encartado sólo en la provincia de Sevilla.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
268					
230					
190					
152					MEDIA
113					
74					
35					
	43	89	136	182	229

### Reclamos

Número de columnas: 5  
Módulos por columna: 8

## RECLAMOS

<b>FORMATOS</b>	<b>MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)</b>	<b>COLOR €</b>
Página	305 X 229	1.323
Media página	152 X 229	662

Para otros formatos consultar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

**Impresión:** OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

**Doble página:** 305 x 488 mm (alto x ancho).

**Lineatura:** B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

**Soporte magnético:** entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

**Deben incluirse las fuentes de letra** (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

**Máxima suma de tintas CMYK:** 220.

**Tamaño texto:** cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

**Dirección de e-mail para recepción de materiales:** publicidadaragon@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:**

Hasta dos días laborables por mail y tres días en disco.

**Publicación y Ámbito:**

Se publica los viernes en Aragón.

**Encartes:**

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

## FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

ZHT

305				
299	COLUMNA	DOBLE COLUMNA		PÁGINA
229				
206			ROBA-PÁGINAS	
191	1 X 5			
152	1 X 4	CUARTO		MEDIA PÁGINA
113	1 X 3	2 X 3		FALDÓN
74	1 X 2	2 X 2	3 X 2	PIE
35	1 X 1	2 X 1	3 X 1	4 X 1
	54	113	171	229

### Reclamos

Número de columnas: 5  
 Módulos por columna: 8

## RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO)	COLOR €	NEGRO €
Faldón contraportada	113 x 229	1.824	1.338
Página par	305 x 229	2.066	1.580
Página impar	305 x 229	2.401	1.884
Doble página	305 x 488	4.468	3.465
Único tercera	113 x 229		926
Robapágina par	229 x 179	1.702	1.458
Robapágina impar	229 x 179	1.884	1.458
Columna	305 x 41	839	723
Doble columna	305 x 87	1.563	1.274
Media página horizontal par	152 x 229	1.737	1.389
Media página horizontal impar	152 x 229	1.911	1.621
Faldón par	113 x 229	926	811
Faldón impar	113 x 229	1.071	954
Pie par	74 x 229	752	695
Pie impar	74 x 229	864	730
Módulo	35 x 41	87	75

Para otros formatos consultar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

- 1. Soporte:** CD en Programas de edición gráfica que estén actualmente en el mercado (In Design, QuarkXPress, Freehand...). Imágenes con resolución de 300 ppp y espacio de color en CMYK. En formato cerrado: PDF, JPG, TIF... con resoluciones de 300 ppp.
- 2.** Para publicidades en el interior, adjuntar una prueba de color sin ganancia de estampación.

## ENCARTES

### Tamaño

**Mínimo:** 14,8 cm alto x 10, 5 cm ancho.

**Máximo:** formato de revista cuando va grapado. En el caso de ir embuchado el formato máximo es de 260 x 205 mm. Desbarbe en cabeza mínimo 5 mm para el corte.

### Gramaje

2-4 PÁGINAS

**Mínimo:** 80 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 250 gr/m<sup>2</sup>

6-32 PÁGINAS

**Mínimo:** 50 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 80 gr/m<sup>2</sup>

## INTERIORES

**Impresión:** huecograbado.

**Lineatura:** 150 líneas / pulgadas.

## CUBIERTAS

**Impresión:** OFFSET.

**Lineatura:** 150 líneas / pulgadas.



### Último plazo para la entrega de órdenes y originales:

Será de 16 días antes de su aparición.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica los domingos, encartado con ABC.

# XL SEMANAL 2011

## ESPACIOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO) A SANGRE	PRFERENTE €	GENERAL €
Página	273 x 214	48.600	42.000
Contraportada	273 x 214	58.300	
Interior portada	273 x 214	49.800	
Interior contraportada	273 x 214	45.600	
1ª doble página (pág 2-3)	273 x 428	93.700	
Doble página	273 x 428	89.500	80.400
Ventana centrada	122 x 89	32.900	25.500
Página frente sumario	273 x 214	48.300	
Media página horizontal	136 x 214		25.000
1/4 página (columnas)	273 x 57		17.600
1/3 página (columnas)	273 x 73		20.700
Faldón	87 x 214		20.700

Recargos: por colocación en página impar 20%, por emplazamiento 20%.  
Encartes consultar



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

- 1. Soporte:** CD en Programas de edición gráfica que estén actualmente en el mercado (In Design, QuarkXPress, Freehand...). Imágenes con resolución de 300 ppp y espacio de color en CMYK. En formato cerrado: PDF, JPG, TIF... con resoluciones de 300 ppp.
- 2.** Para publicidades en el interior, adjuntar una prueba de color sin ganancia de estampación.

## ENCARTES

### Tamaño

**Mínimo:** 14,8 cm alto x 10, 5 cm ancho.

**Máximo:** formato de revista cuando va grapado. En el caso de ir embuchado el formato máximo es de 260 x 205 mm. Desbarbe en cabeza mínimo 5 mm para el corte.

### Gramaje

2-4 PÁGINAS

**Mínimo:** 80 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 250 gr/m<sup>2</sup>

6-32 PÁGINAS

**Mínimo:** 50 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 80 gr/m<sup>2</sup>

## INTERIORES

**Impresión:** huecograbado.

**Lineatura:** 150 líneas / pulgadas.

## CUBIERTAS

**Impresión:** OFFSET.

**Lineatura:** 150 líneas / pulgadas.



### Último plazo para la entrega de órdenes y originales:

Será de 16 días antes de su aparición.

### Ámbito:

Todas las ediciones.

### Publicación:

Se publica los sábados encartado con ABC.

# MUJER HOY 2011

## ESPACIOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO) A SANGRE	GENERAL €
Contraportada	273 x 214	33.350
Interior portada	273 x 214	27.500
Interior contraportada	273 x 214	25.400
1ª doble (pág 2 y 3)	273 x 214	54.300
2ª doble (pág 4 y 5)	273 x 428	52.200
1ª página impar	273 x 428	26.800
Página frente a sumario	122 x 89	25.950
Página interior	273 x 214	24.700
Doble página	273 x 428	45.150
1/2 página	136 x 214	15.600
Ventana centrada	122 x 89	16.100
1/3 página	273 x 73	12.050
1/4 página	273 x 57	10.850

Recargos: por colocación en página impar 20%, por emplazamiento 20%.  
Encartes consultar

# Hoy Corazón

**ABC**

Juan Ignacio Luca de Tena, 7  
28027 MADRID  
Tel. 902 33 45 56  
Fax 91 339 90 50/51

**CMVOCENTO**

Juan Ignacio Luca de Tena, 6  
28027 MADRID  
Tel. 91 327 83 00  
Fax 91 327 83 01/02

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

- 1. Soporte:** CD en Programas de edición gráfica que estén actualmente en el mercado (In Design, QuarkXPress, Freehand...). Imágenes con resolución de 300 ppp y espacio de color en CMYK. En formato cerrado: PDF, JPG, TIF... con resoluciones de 300 ppp.
- 2.** Para publicidades en el interior, adjuntar una prueba de color sin ganancia de estampación.



## ENCARTES

**Tamaño**

**Mínimo:** 14,8 cm alto x 10, 5 cm ancho.

**Máximo:** formato de revista cuando va grapado. En el caso de ir embuchado el formato máximo es de 260 x 205 mm. Desbarbe en cabeza mínimo 5 mm para el corte.

**Gramaje**

2-4 PÁGINAS

**Mínimo:** 80 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 250 gr/m<sup>2</sup>

6-32 PÁGINAS

**Mínimo:** 50 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 80 gr/m<sup>2</sup>

## INTERIORES Y CUBIERTAS

**Impresión:** huecograbado.

**Lineatura:** 150 líneas / pulgadas.

**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:**

Será de 16 días antes de su aparición.

**Ámbito:**

Todas las ediciones.

**Publicación:**

Se publica los sábados, encartado con ABC.

# MUJER HOY CORAZÓN 2011

## ESPACIOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO) A SANGRE	GENERAL €
Contraportada	297 X 220	10.200
Interior portada	297 X 220	8.700
Interior contraportada	297 X 220	8.250
1ª doble (pág. 2 y 3)	297 X 440	17.000
Página frente a Sumario	297 X 220	8.550
Página interior	297 X 220	7.800
Doble color	297 X 440	14.350
1/2 página color	99 X 220	5.050
Ventana centrada	196 X 74,2	5.350
1/3 página color	297 X 73	3.850
1/4 página color	297 X 55	3.500

Recargos: por colocación en página impar 20%, por emplazamiento 20%.  
Encartes consultar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

- 1. Soporte:** CD en Programas de edición gráfica que estén actualmente en el mercado (In Design, QuarkX-Press, Freehand...). Imágenes con resolución de 300 ppp y espacio de color en CMYK. En formato cerrado: PDF, JPG, TIF... con resoluciones de 300 ppp.
- 2.** Para publicidades en el interior, adjuntar una prueba de color sin ganancia de estampación.



## ENCARTES

### Tamaño

**Mínimo:** 14,5 cm alto x 11 cm ancho.

**Máximo:** formato de revista cuando va grapado. Desbarbe en cabeza mínimo 5 mm para el corte.

### Gramaje

**Mínimo:** 60 gr/m<sup>2</sup> • **Máximo:** 150 gr/m<sup>2</sup>

## INTERIORES

**Impresión:** huecograbado.

**Lineatura:** 133 líneas / pulgadas.

## CUBIERTAS

**Impresión:** OFFSET.

**Lineatura:** 150 líneas / pulgadas.

**Último plazo para la entrega de órdenes y originales:**

Será de 16 días antes de su aparición.

**Ámbito:**

Todas las ediciones.

**Publicación:**

Se publica los viernes, encartado con ABC.

# PANTALLA SEMANAL 2011

## ESPACIOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO X ANCHO) A SANGRE	GENERAL €
Contraportada	285 x 200	15.700
Interior portada	285 x 200	13.800
Interior contraportada	285 x 200	13.100
Página interior	285 x 200	12.000
Doble página	285 x 400	21.200
1/2 página	95 x 200	8.200
1/3 página	285 x 66	7.100
1/4 página	285 x 49	6.100

Recargos: por colocación en página impar 20%, por emplazamiento 20%.  
Encartes consultar

## CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. Toda orden de inserción de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su emisión implica la aceptación de las mismas.
2. CMVOCENTO se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le parezca oportuna.
3. Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes, no incluidos en las presentes tarifas.
4. Los publrreportajes, remitidos, artículos, declaraciones, manifiestos, e-mails publicitarios, programas y noticias, con o sin fotografía irán encabezados con la palabra "Publicidad" o "Publrreportaje", así como toda aquella inserción publicitaria que CMVOCENTO estime que no está suficientemente definida como tal.
5. CMVOCENTO no admitirá las rectificaciones o cambios comunicados por teléfono, pero sí los enviados por fax o por e-mail.
6. El precio de los anuncios será siempre el que corresponda por naturaleza, según las tarifas en vigor en el momento de su publicación, advirtiendo que, cuando en la orden no se especifique el precio o éste no sea el correspondiente, el área de Internet de CMVOCENTO lo entenderá como un error administrativo, facturando al precio real del mismo.
7. En el caso de que no pudiera ser entendida una orden con recargo, el anuncio se facturará a precio de tarifa, sin aplicarse dicho recargo.
8. El plazo máximo de recepción de materiales será de 48 horas antes de su aparición.
9. Las anulaciones deberán realizarse, mediante e-mail dirigido al comercial que realizó la venta, antes de las 12 horas de la fecha límite de recepción de materiales.
10. Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios publicitarios y "sitios web".



## ENTREGA DE ORIGINALES

Dirección e-mail consulta abc.es:  
publicidadinternet@abc.es

Es necesario enviar los siguientes materiales:

- Orden de publicidad: especificando fecha de inicio y fin de campaña.
- Banner y materiales a insertar ajustándose a las características técnicas.
- URL con formato:

<http://servidor.dominio.es/pagina.html>  
al que debe ser vinculada la creatividad.

## FORMATOS INTEGRADOS

FORMATOS	MEDIDAS (PIXEL)	PESO MAX (Kb)	SECCIONES €/CPM*	PORTADA €/CPM*	ROTAC GRAL €/CPM*
Supermega (*)	980x90	50 Kb	57	57	57
Robapáginas	300x250	50 Kb	60	60	60
Botones	300x90	30 kb	25	25	25
Supermega Desplegable (***)	980x90 (x600)	300 kb	78	78	78
Robapáginas Desplegable	300x250 (x500)	50 kb	80	80	80
Robapáginas Desplegable Half Screen	300x250 (970x510)	300 kb	85	85	85
Robapáginas Desplegable Full Screen	300x250 ( 1000x1000)	750 kb	97	97	97
Layer + Robapáginas	350x350 / 640x480 + 300x250 / 10" ( FQ 2)	60 kb	95	95	95

\* Coste por cada mil impresiones | Para pesos entre 50 y 300 kB se utilizará tecnología EyeWonder

\*\* Todas las creatividades desplegables se activarán con mouse over

## FORMATOS FIJOS

FORMATOS	MEDIDAS (PIXEL)	PESO MAX (Kb)	PORTADA FIJO 1 MES €	SECCIONES FIJO 1 MES €
Cintillo superior	670x30	15 kb	48.000	**
Cintillo inferior	670x30	15 kb	20.000	**

\*\* Consultar precios por secciones

## FORMATOS VOCENTO

### UNICA LIDER VOCENTO

FORMATO EN EXCLUSIVA DE 50% SOV EN PORTADAS DE ABC, QUE.ES Y LOS DIARIOS REGIONALES DE VOCENTO

FORMATOS	MEDIDAS (PIXEL)	PESO MAX (Kb)	PORTADA €/ DIA
Robapáginas + layer	640x480 + 300x250 (10") FQ 1 *	300 kb	28.000
SuperMega desplegable	980x90 ( 980 x600) FQ 1 *	300 kb	26.400
Robapáginas desplegable Half Screen	300x250 (970x510)	300 kb	25.000
Robapáginas portada	300x250	50 kb	22.000
SuperMega portada	980x90	50 kb	20.500

### UNICA COBERTURA VOCENTO

FORMATO EN EXCLUSIVA DE 50% SOV EN PORTADAS DE DIARIOS REGIONALES DE VOCENTO Y DEL 100% SOV EN ABC Y QUE.ES

FORMATOS	MEDIDAS (PIXEL)	PESO MAX (Kb)	PORTADA €/ DIA
Robapáginas + layer	640x480 + 300x250 (10") FQ 1 *	300 kb	32.500
SuperMega desplegable	980x90 ( 980 x600) FQ 1 *	300 kb	30.000
Robapáginas desplegable Half Screen	300x250 (970x510)	300 kb	28.600
Robapáginas portada	300x250	50 kb	24.800
SuperMega portada	980x90	50 kb	23.000

\* Desplegable automáticamente y con una duración de 5"

Para pesos entre 50 y 300 kB se utilizará tecnología EyeWonder | OPCIONES DE INTEGRAR FULL SCREEN O VIDEO  
UNICAS FIN DE SEMANA: precio especial. Consultar a Equipo Comercial.

### TAKE OVER LÍDER

PERSONALIZACIÓN PORTADAS DE TODOS LOS DIARIOS DE VOCENTO EN EXCLUSIVA DURANTE 1 DÍA.

SuperMega + skins laterales	980x90 + 120x800	40x40x40	110.000
-----------------------------	------------------	----------	---------

## FORMATOS ESPECIALES

FORMATOS	ESPECIFICACIONES	CPME
Preroll videos editoriales	Duración Máxima 20 Segundos / Sonido sin activar/ FQ 2	78
Postroll videos editoriales	Duración Máxima 20 Segundos / Sonido sin activar/ FQ 2	65
Emailing bb.Dd. Usuarios opt-in soportes vocento	Máx. 30 kb. Creatividad en html + creatividades adjuntas Sin hojas de estilo ni javascripts.	100

## SEGMENTACIONES

TIPOS	TARIFA
Planificaciones en canales/diarios	3 € por cada criterio: sección, frecuencia, IP,...
Segmentación por criterios sociodemográficos y de afinidad	20 € por cada criterio
Ven Emailings	



ABC  
— [www.abc.es](http://www.abc.es) —