

Annex 1. Activitats incloses a l'Annex I de la Llei 20/2009

Documentació a presentar	A l'OGAU ^{1, 2, 3, 4}					A l'Ajuntament	
	Informe Compatibilitat Urbanística	Estudi d'Impacte Ambiental	Projecte Bàsic d'Activitat	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de les dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ⁵	Memòria Sanitària ⁶
<i>Activitats Annex I</i>							
ANNEX I							
I.1. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació							
1. Energia							
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 megawatts (MW). S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.	X	X	X	X	X	X	
1.2. Refineries de petroli i de gas.	X	X	X	X	X	X	
1.3. Coqueríes.	X	X	X	X	X	X	
1.4. Instal·lacions per a la gasificació i la liqüefacció del carbó.	X	X	X	X	X	X	
3. Producció i transformació de metalls							
3.1. Instal·lacions per a la calcinació o per a la sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral sulfurós.	X	X	X	X	X	X	
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers en brut (fusió primària o secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una capacitat de més de 2,5 tones per hora.	X	X	X	X	X	X	
3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:							
3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 tones per hora d'acer en brut.	X	X	X	X	X	X	
3.3.b) Forja amb martells amb una energia d'impacte superior a 50 quilojoules (kJ) per martell quan la potència tèrmica utilitzada és superior a 20 MW.	X	X	X	X	X	X	
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 tones per hora d'acer en brut.	X	X	X	X	X	X	
3.4. Foneríes de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
3.9. Instal·lacions per a:							
3.9.a) La producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics.	X	X	X	X	X	X	
3.9.b) La fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, i inclosos els productes de recuperació (refinatge, emmollament en fosa), amb una capacitat de fusió de més de 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de 20 tones per dia, per a la resta de metalls.	X	X	X	X	X	X	
3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics mitjançant un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes destinades al tractament utilitzat és superior a 30 metres cúbics (m3).	X	X	X	X	X	X	
4. Indústries minerals i de la construcció							

Documentació a presentar	A l'OGAU ^{1, 2, 3, 4}					A l'Ajuntament	
	Informe Compatibilitat Urbanística	Estudi d'Impacte Ambiental	Projecte Bàsic d'Activitat	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de les dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ⁵	Memòria Sanitària ⁶
<i>Activitats Annex I</i>							
4.1. Instal·lacions per a:							
4.1.a) La fabricació de ciment i de clínquer en forns rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades a moldre clínquer, amb una capacitat de producció de ciment o clínquer superior a 500 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.1.b) La fabricació de ciment i de clínquer en forns d'un altre tipus, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.1.d) La fabricació de calç en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.4. Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base d'amiant.	X	X	X	X	X	X	
4.5. Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa superior a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant l'enfornada, en particular, de teules, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia, o una capacitat d'enfornar de més de 4 m ³ i de més de 300 kg/m ³ de densitat de càrrega per forn.	X	X	X	X	X	X	
5. Indústria química La fabricació, als efectes de les categories d'activitats d'aquesta llei, designa la fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química, dels productes o dels grups de productes esmentats a continuació:							
5.1. Instal·lacions químiques per a fabricar productes químics orgànics de base, en particular:							
5.1.a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics alicíclics o aromàtics).	X	X	X	X	X	X	
5.1.b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines epoxídica.	X	X	X	X	X	X	
5.1.c) Hidrocarburs sulfurats.	X	X	X	X	X	X	
5.1.d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, cianats i isocianats.	X	X	X	X	X	X	
5.1.e) Hidrocarburs fosforats.	X	X	X	X	X	X	
5.1.f) Hidrocarburs halogenats.	X	X	X	X	X	X	
5.1.g) Compostos organometàl·lics.	X	X	X	X	X	X	
5.1.h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).	X	X	X	X	X	X	
5.1.i) Cautxús sintètics.	X	X	X	X	X	X	
5.1.j) Colorants i pigments.	X	X	X	X	X	X	
5.1.k) Tensioactius i agents de superfície.	X	X	X	X	X	X	
5.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base, com ara:							
5.2.a) Gasos, en particular l'amoniac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.	X	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar	A l'OGAU ^{1, 2, 3, 4}					A l'Ajuntament	
	Informe Compatibilitat Urbanística	Estudi d'Impacte Ambiental	Projecte Bàsic d'Activitat	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de les dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ⁵	Memòria Sanitària ⁶
<i>Activitats Annex I</i>							
5.2.b) Àcids, en particular l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats.	X	X	X	X	X	X	
5.2.c) Bases, en particular l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic.	X	X	X	X	X	X	
5.2.d) Sals com ara el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d'argent.	X	X	X	X	X	X	
5.2.e) No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com ara el carbur de calci, el silici, el carbur de silici.	X	X	X	X	X	X	
5.3. Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos).	X	X	X	X	X	X	
5.4. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i biocides.	X	X	X	X	X	X	En cas de fabricació de biocides, inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis de plaguicides
5.5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base.	X	X	X	X	X	X	
5.7. Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius.	X	X	X	X	X	X	
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs							
6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és superior a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
6.2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), quan la capacitat de tractament és superior a 12 tones per dia de productes acabats.	X	X	X	X	X	X	
7. Indústria alimentària i del tabac							
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	X
7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:							
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	X
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 300 tones per dia (valor mitjà trimestral).	X	X	X	X	X	X	X
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia (valor mitjà anual).	X	X	X	X	X	X	X
9. Indústria del paper							
9.1. Instal·lacions industrials per a la fabricació de pasta de paper a partir de fusta o altres matèries fibroses.	X	X	X	X	X	X	
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
9.4. Instal·lacions per a la producció i el tractament de la cel·lulosa, amb una capacitat de producció superior a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
10. Gestió de residus							

Documentació a presentar	A l'OGAU ^{1, 2, 3, 4}					A l'Ajuntament	
	Informe Compatibilitat Urbanística	Estudi d'Impacte Ambiental	Projecte Bàsic d'Activitat	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de les dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ⁵	Memòria Sanitària ⁶
<i>Activitats Annex I</i>							
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a l'eliminació d'aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat superior a 3 tones per hora.	X	X	X	X	X	X	
10.5. Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
10.6. Dipòsits controlats que rebuin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total superior a 25.000 tones, amb l'exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts.	X	X	X	X	X	X	
11. Activitats agroindustrials i ramaderes							
11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de:							
11.1.a) 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus.	X	X	X	X	X	X	
11.1.b.i) 2.000 places per a porcs d'engreix (de més de 30 kg)	X	X	X	X	X	X	
11.1.b.ii) 2.500 places per a porcs d'engreix (de més de 20 kg)	X	X	X	X	X	X	
11.1.c.i) 750 places per a truges reproductores.	X	X	X	X	X	X	
11.1.c.ii) 530 places per a truges reproductores en cicle tancat.	X	X	X	X	X	X	
11.1.c.iii) En el cas d'explotacions mixtes, en què coexisteixin animals dels apartats 11.1.b i 11.1.c, el nombre d'animals per incloure l'establiment en aquest annex es determinarà d'acord amb les equivalències en Unitat de bestiar gros (UBG) dels diferents tipus de bestiar porcí, recollides a la legislació vigent sobre ordenació de les explotacions porcines.	X	X	X	X	X	X	
11.3. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament superior a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
12. Altres activitats							
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgrijar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 tones per any.	X	X	X	X	X	X	
12.8. Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografiats per a la combustió o la grafitació.	X	X	X	X	X	X	
I.2. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, no subjectes a la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació							
1. Energia							
1.8. Fabricació industrial de briquetes d'hulla i de lignit.	X	X	X	X	X	X	
1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin incloses al codi 1.1 de l'annex I.1.	X	X	X	X	X	X	
3. Producció i transformació de metalls							

Documentació a presentar	A l'OGAU ^{1, 2, 3, 4}					A l'Ajuntament	
	Informe Compatibilitat Urbanística	Estudi d'Impacte Ambiental	Projecte Bàsic d'Activitat	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de les dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ⁵	Memòria Sanitària ⁶
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 tones per hora, exclòs l'acer en brut.	X	X	X	X	X	X	
3.30. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total superior a 30.000 m ² .	X	X	X	X	X	X	
3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior a 30.000 m ² .	X	X	X	X	X	X	
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total superior a 30.000 m ² .	X	X	X	X	X	X	
3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin situades fora de polígons industrials o a menys de 500 metres d'una zona residencial.	X	X	X	X	X	X	
4. Indústries minerals i de la construcció							
4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció superior a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
4.8. Aglomerats de minerals.	X	X	X	X	X	X	
4.9. Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat superior a 5.000 tones per any de mineral processat.	X	X	X	X	X	X	
4.10. Fabricació de perlita expandida.	X	X	X	X	X	X	
4.11. Calcinació de la dolomita.	X	X	X	X	X	X	
4.12. Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior a 250 tones per hora.	X	X	X	X	X	X	
9. Indústria del paper							
9.3. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel·lofana.	X	X	X	X	X	X	
10. Gestió de residus						X	
10.1. Instal·lacions per a l'eliminació de residus perillosos, amb una capacitat fins a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
10.2. Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat superior a 30 tones per dia.	X	X	X	X	X	X	
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any.	X	X	X	X	X	X	
11. Activitats agroindustrials i ramaderes							
Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin:							
11.1.d) Per sobre de 600 places de vacum d'engreix.	X	X	X	X	X	X	
11.1.e) Per sobre de 300 places de vacum de llet.	X	X	X	X	X	X	
11.1.f) Per sobre de 2.000 places d'oví i de cabrum.	X	X	X	X	X	X	
11.1.i) Places per a més d'una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta llei, o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP) i no estigui inclosa a l'apartat 11.1.c.iii de l'annex I.1.	X	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar	A l'OGAU ^{1, 2, 3, 4}					A l'Ajuntament	
	Informe Compatibilitat Urbanística	Estudi d'Impacte Ambiental	Projecte Bàsic d'Activitat	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de les dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ⁵	Memòria Sanitària ⁶
definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).							
11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què l'alimentació es basa fonamentalment en la pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o bé durant la nit. La capacitat d'aquestes explotacions, per a classificar-les a cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les instal·lacions, i d'una manera genèrica equival al 33 % de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.	X	X	X	X	X	X	
11.1.m) Per sobre de 20.000 places de conills.	X	X	X	X	X	X	
11.1.n) Per sobre de 55.000 places de pollastres d'engreix (i per sota de 85.000).	X	X	X	X	X	X	
11.2. Instal·lacions per a l'aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció superior a 1.000 tones per any.	X	X	X	X	X	X	
12. Altres activitats							
12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus.	X	X	X	X	X	X	
12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total superior a 20.000 m ² .	X	X	X	X	X	X	
12.37. Càmpings amb un nombre d'unitats d'acampada superior a 1.500.	X	X	X	X	X	X	X
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície superior a 5 hectàrees.	X	X	X	X	X	X	
12.53. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones.	X	X	X	X	X	X	
12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees.	X	X	X	X	X	X	
I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva							
1. Energia	X						
1.11. Parcs eòlics amb un nombre d'aerogeneradors superior a 5 o de potència instal·lada superior a 10 MW, o bé que estiguin a menys de 2 quilòmetres d'un altre parc eòlic.	X	X	X	X	X	X	
1.13. Instal·lacions fotovoltaïques de superfície superior a 6 hectàrees ubicades en sòl no urbanitzable.	X	X	X	X	X	X	
2. Minería	X						
2.1. Activitats extractives i les instal·lacions dels recursos explotats.	X	X	X	X	X	X	
2.4. Explotacions mineres subterrànies, operacions connexes i perforacions geotèrmiques.	X	X	X	X	X	X	
2.5. Explotacions ubicades en terreny de domini públic hidràulic per a extraccions superiors a 20.000 m ³ /any o en zona de policia de llera la superfície de les quals superi les 3 hectàrees.	X	X	X	X	X	X	

¹ Aquelles activitats afectades per la normativa sobre accidents greus hauran de presentar, a més, la documentació específica que determini la normativa sectorial.

² Aquelles activitats definides com a potencialment contaminants del sòl per la normativa específica aplicable hauran de presentar la documentació sobre les característiques del sòl en el qual s'emplaçarà l'activitat projectada.

³ Aquelles activitats que també sol·licitin l'autorització d'emissions de gasos d'efecte hivernacle també adjuntaran a la sol·licitud la documentació exigida per la Ley 1/2005.

⁴ Aquelles activitats que es pretengui desenvolupar en sòl no urbanitzable, també hauran de presentar el corresponent estudi d'impacte paisatgístic.

⁵ Per a les activitats **incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de llicència en matèria d'incendis), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació, un cop s'obtingui el resultat favorable de l'informe de bombers:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Acta de comprovació favorable per una Entitat Col·laboradora de l'Administració acreditada, per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Per a les activitats **no incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de comunicació), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Sol·licitar a l'ajuntament l'acta de comprovació per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

⁶ A més de les activitats indicades a la taula, hauran de presentar la memòria sanitària totes aquelles activitats relacionades amb l'alimentació (ja sigui elaboració, manipulació, magatzems, distribució o servei d'aliments, entre d'altres) independentment de la seva superfície o volum de producció. També l'han de presentar aquelles activitats que presentin al seu interior una activitat secundària relacionada amb els aliments, com per exemple activitats a l'interior de les quals pugui haver-hi punts de venda i/o servei de menjars o aliments, com parcs temàtics, cinemes, etc).

Les activitats que disposin d'instal·lacions en què la legionel·la és capaç de proliferar i disseminar-se cal que presentin la informació necessària per acreditar el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

Annex 2. Activitats incloses a l'Annex II de la Llei 20/2009

Documentació a presentar a l'Ajuntament ^{1, 2} <i>Activitats Annex II</i>	Informe Compatibilitat Urbanística	Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de dades confidencials	Memòria de Prevenió d'Incendis i certificació final ³	Requisits Sanitaris ⁴
ANNEX II						
1. Energia						
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 2 MW i fins a 50 MW. S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.	X	X	X	X	X	
1.6. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora.	X	X	X	X	X	
1.7. Generadors de calor de potència calorífica superior a 2.000 tèrmies per hora.	X	X	X	X	X	
1.10. Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa extensiva.	X	X	X	X	X	
1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta amb una potència tèrmica fins a 100 MW i superior a 0,2 MW, que no estiguin incloses al codi 1.1 de l'annex I.1.	X	X	X	X	X	
2. Mineria						
2.3. Extracció de sal marina.	X	X	X	X	X	
3. Producció i transformació de metalls						
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers en brut (fusió primària o fusió secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una capacitat fins a 2,5 tones per hora.	X	X	X	X	X	
3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:						
3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat de fins a 20 tones per hora d'acer en brut.	X	X	X	X	X	
3.3.b) Forja amb martells, amb una energia d'impacte fins a 50 kJ, o quan la font tèrmica utilitzada sigui de fins a 20 MW.	X	X	X	X	X	
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de fins a 2 tones per hora de metall base.	X	X	X	X	X	
3.4. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció superior a 2 tones per dia i de fins a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	
3.6. Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa.	X	X	X	X	X	
3.8. Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i transport de minerals dins de les plantes metal·lúrgiques.	X	X	X	X	X	
3.9.b) Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge i els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de fins a 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de fins a 20 tones per dia per a altres metalls.	X	X	X	X	X	
3.11. Electròlisi de zinc.	X	X	X	X	X	
3.12. Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriments de fils, superfícies i conductors de coure o similars, mitjançant resines o processos d'esmaltatge.	X	X	X	X	X	
3.13. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.	X	X	X	X	X	
3.17. Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.	X	X	X	X	X	
3.19. Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.	X	X	X	X	X	
3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o de les línies completes destinades al tractament sigui de fins a 30 m ³ .	X	X	X	X	X	
3.25. Fabricació d'arnes i municions.	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament ^{1, 2} <i>Activitats Annex II</i>	Informe Compatibilitat Urbanística	Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de dades confidencials	Memòria de Prevençió d'Incendis i certificació final ³	Requisits Sanitaris ⁴
3.26. Fabricació d'electrodomèstics.	X	X	X	X	X	
3.28. Instal·lacions per a la fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries.	X	X	X	X	X	
3.30. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total fins a 30.000 m ² .	X	X	X	X	X	
3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total fins a 30.000 m ² .	X	X	X	X	X	
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total fins a 30.000 m ² .	X	X	X	X	X	
4. Indústries minerals i de la construcció						
4.1. Instal·lacions de:						
4.1.a) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció fins a 200 tones per dia.	X	X	X	X	X	
4.1.b) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d'altres tipus, amb una capacitat de producció fins a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	
4.1.c) Fabricació de ciment sense forns a partir de clínquer.	X	X	X	X	X	
4.1.d) Fabricació de calç o guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	
4.2. Fabricació de formigó i/o d'elements de formigó, guix i ciment.	X	X	X	X	X	
4.3. Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant.	X	X	X	X	X	
4.5. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió de fins a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa de fins a 20 tones per dia i superior a 1 tona per dia.	X	X	X	X	X	
4.7. Fabricació de productes ceràmics per a construcció, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars en forns amb una capacitat de fins a 75 tones per dia.	X	X	X	X	X	
4.9. Instal·lacions de calcinació i de sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat de fins a 5.000 tones per any de mineral processat.	X	X	X	X	X	
4.12. Plantes d'aglomerat asfàltic, amb una capacitat de producció de fins a 250 tones per hora.	X	X	X	X	X	
4.13. Plantes de preparació i ensacada de ciments especials i/o morters.	X	X	X	X	X	
4.14. Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat superior a 1.000 tones.	X	X	X	X	X	
4.16. Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	
4.17. Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes similars.	X	X	X	X	X	
4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics.	X	X	X	X	X	
4.21. Activitats de classificació i tractament d'àrids quan l'activitat es desenvolupa fora d'un recinte miner.	X	X	X	X	X	
5. Indústria química						
5.6. Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries.	X	X	X	X	X	Sol·licitud autorització Ministeri de Sanitat
5.8. Producció de mesclades bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees.	X	X	X	X	X	
5.9. Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que contenen amiant.	X	X	X	X	X	
5.10. Producció de coles i gelatines.	X	X	X	X	X	
5.11. Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars.	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament ^{1, 2} <i>Activitats Annex II</i>	Informe Compatibilitat Urbanística	Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de dades confidencials	Memòria de Prevençió d'Incendis i certificació final ³	Requisits Sanitaris ⁴
5.12. Fabricació de:						
5.12.a) Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament.	X	X	X	X	X	
5.12.b) Perfums i productes de bellesa i higiene.	X	X	X	X	X	Per a la fabricació de cosmètics, sol·licitud d'autorització a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)
5.13. Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.	X	X	X	X	X	
5.14. Oxidació d'olis vegetals.	X	X	X	X	X	
5.15. Sulfitació i sulfatació d'olis.	X	X	X	X	X	
5.16. Extracció química sense refinar d'olis vegetals.	X	X	X	X	X	
5.17.a) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables.	X	X	X	X	X	
5.17.b) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.	X	X	X	X	X	
5.20. Fabricació o preparació d'altres productes químics que no estiguin inclosos a l'annex I.	X	X	X	X	X	
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs						
6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és de fins a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	
6.2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), amb una capacitat de tractament del producte acabat de fins a 12 tones per dia.	X	X	X	X	X	
7. Indústria alimentària i del tabac						
7.1. Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals de fins a 50 tones per dia i superior a 2 tones per dia.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària
7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:						
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats de fins a 75 tones per dia i superior a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes acabats de fins a 300 tones per dia (mitjana trimestral) i superior a 5 tones per dia.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària
7.4. Producció de midó.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària
7.8. Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.	X	X	X	X	X	
7.9. Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almivars, instal·lacions industrials per a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea. Les activitats incloses en aquest epígraf s'han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de la llicència a la decisió de l'òrgan ambiental competent del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte de la necessitat de sotmetre's o no a l'avaluació d'impacte ambiental.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària
8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles						
8.2. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.	X	X	X	X	X	
9. Indústria del paper.						
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per dia i superior a 5 tones per dia.	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament ^{1, 2} <i>Activitats Annex II</i>	Informe Compatibilitat Urbanística	Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de dades confidencials	Memòria de Prevençió d'Incendis i certificació final ³	Requisits Sanitaris ⁴
9.4. Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa, amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	
9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una capacitat de producció superior a 20 tones per dia.	X	X	X	X	X	
10. Gestió de residus						
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 10 tones per dia.	X	X	X	X	X	
10.2. Centres per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 30 tones per dia.	X	X	X	X	X	
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat de fins a 3 tones per hora.	X	X	X	X	X	
10.5. Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat de fins a 50 tones per dia.	X	X	X	X	X	
10.6.a) Dipòsits controlats de residus que reben fins a 10 tones per dia i que tenen una capacitat total de fins a 25.000 tones, amb exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts.	X	X	X	X	X	
10.6.b) Monodipòsits de residus de la construcció.	X	X	X	X	X	
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.	X	X	X	X	X	
10.8. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos.	X	X	X	X	X	
10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins).	X	X	X	X	X	
10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament.	X	X	X	X	X	
10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat.	X	X	X	X	X	
11. Activitats agroindustrials i ramaderes						
11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que disposin de:						
11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenen que es tracta de gallines ponedores, o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus, amb una capacitat de fins a 40.000 i superior a 2.000 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.b.i) Places de porc d'engreix (de més de 30 kg), amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 200 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.b.ii) Places de porc d'engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.500 i superior a 200 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.c.i) Places de truges reproductores, amb una capacitat de fins a 750 i superior a 50 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.c.ii) Places de truges reproductores en cicle tancat, amb una capacitat de fins a 530 i superior a 50 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.d) Places de vacum d'engreix, amb una capacitat de fins a 600 i superior a 50 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat de fins a 300 i per sobre de 50 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.f) Places d'oví i de cabrum, amb una capacitat de fins a 2.000 i per sobre de 500 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.g) Places d'equí, amb una capacitat per sobre de 50 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.1.h) Places per a qualsevol altra espècie animal, no especificades en els annexos d'aquesta llei, equivalents a 50 unitats ramaderes (UR) o més, prenent com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).	X	X	X	X	X	
11.1.j) Places de bestiar porcí i boví, de diferents aptituds, tant si tenen places per a altres espècies animals com si no, excepte si disposen de places d'aviram, la suma de les quals sigui superior a 33 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre les instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).	X	X	X	X	X	
11.1.k) Places d'aviram i d'altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i el boví, la suma de les quals sigui superior a 25 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament ^{1, 2} <i>Activitats Annex II</i>	Informe Compatibilitat Urbanística	Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de dades confidencials	Memòria de Prevenió d'Incendis i certificació final ³	Requisits Sanitaris ⁴
vacum de llet).						
11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què l'alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o bé durant la nit. La capacitat d'aquestes explotacions per a classificar-les en cada un dels annexos es calcula proporcionalment als períodes en què els animals s'estiguin a les instal·lacions, i d'una manera genèrica equival al 33 % de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.	X	X	X	X	X	
11.1.m) Places de conills, amb una capacitat per sobre de 1.000 i fins a 20.000 caps de bestiar.	X	X	X	X	X	
11.2 Instal·lacions d'aquicultura:	X	X	X	X	X	
11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1.000 tones per any i superior a 5 tones per any.	X	X	X	X	X	
11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1.000 tones per any i superior a 5 tones per any.	X	X	X	X	X	
11.3. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament de fins a 10 tones per dia i superior a 1 tona per dia.	X	X	X	X	X	
11.4. Deshidratació artificial de farratges.	X	X	X	X	X	
11.7. Assecatge de gra i altres matèries vegetals per mitjà de procediments artificials, amb una superfície superior a 500 m ² .	X	X	X	X	X	
11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície superior a 500 m ² .	X	X	X	X	X	
12. Altres activitats						
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones per any, amb una superfície superior a 500 m ² .	X	X	X	X	X	
12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, i la cuïta i l'assecat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és superior a 1.000 kg i/o la superfície és superior a 500 m ² .	X	X	X	X	X	
12.4. Instal·lacions per a l'assecat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació és superior a 1.000 tèrmies per hora.	X	X	X	X	X	
12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d'1 tona per any d'aquests dissolvents.	X	X	X	X	X	
12.7. Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport.	X	X	X	X	X	
12.9. Fabricació de gel.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària
12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes peril·losos (productes químics, productes petrolers, gasos combustibles i altres productes peril·losos), amb una capacitat superior a 50 m ³ , a excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.	X	X	X	X	X	
12.12. Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents.	X	X	X	X	X	
12.14. Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent gasos líquids del petroli.	X	X	X	X	X	
12.16. Construcció i reparació naval en drassanes i escars, amb una superfície total fins a 20.000 m ² .	X	X	X	X	X	
12.18.a) Tallers de reparació mecànica que disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de superfícies.	X	X	X	X	X	
12.19.a) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que fan operacions de pintura i tractament de superfície.	X	X	X	X	X	
12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.	X	X	X	X	X	
12.22. Indústria de manufactura de cautxú i similars.	X	X	X	X	X	
12.23. Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m ² (excoent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).	X	X	X	X	X	
12.24. Laboratoris industrials de fotografia.	X	X	X	X	X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament ^{1, 2} <i>Activitats Annex II</i>	Informe Compatibilitat Urbanística	Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental	Designació del personal tècnic responsable	Declaració de dades confidencials	Memòria de Prevenció d'Incendis i certificació final ³	Requisits Sanitaris ⁴
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior a 100 llits per a l'hospitalització o l'ingrés de pacients.	X	X	X	X	X	Sol·licitud de centre sanitari (Dept. Salut)
12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m ² .	X	X	X	X	X	Sol·licitud de centre sanitari (Dept. Salut)
12.31. Forns crematoris en hospitals i cementiris.	X	X	X	X	X	Memòria Sanitària
12.35. Camps de golf.	X	X	X	X	X	
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats amb un nombre d'habitacions superior a 400.	X	X	X	X	X	Memòria Sanitària
12.37. Càmpings amb un màxim de 1.500 unitats d'acampada.	X	X	X	X	X	Memòria Sanitària
12.39. Bugaderia industrial.	X	X	X	X	X	
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m ² .	X	X	X	X	X	
12.42. Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.	X	X	X	X	X	
12.44. a) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, o que, d'acord amb el planejament urbanístic municipal, són qualificats de protecció especial.	X	X	X	X	X	
12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.	X	X	X	X	X	Memòria de prevenció de la legionel·losi
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 5 hectàrees.	X	X	X	X	X	
12.54. Parcs temàtics amb una superfície de fins a 20 hectàrees.	X	X	X	X	X	Memòria sanitària (per als punts de venda d'aliments)

¹ Aquelles activitats que es pretengui desenvolupar en sòl no urbanitzable, també hauran de presentar el corresponent estudi d'impacte paisatgístic.

² Les activitats potencialment contaminants del sòl per la normativa sectorial aplicable també hauran de presentar la descripció de les característiques del sòl on s'emplaçarà l'activitat projectada.

³ Per a les activitats **incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de llicència en matèria d'incendis), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació, **un cop s'obtingui el resultat favorable de l'informe de bombers**:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Acta de comprovació favorable per una Entitat Col·laboradora de l'Administració acreditada, per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Per a les activitats **no incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de comunicació), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació **abans de l'inici de l'activitat**:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Sol·licitar a l'ajuntament l'acta de comprovació per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

⁴ A més de les activitats indicades a la taula, hauran de presentar la memòria sanitària totes aquelles activitats relacionades amb els aliments (ja sigui elaboració, manipulació, magatzems, distribució o servei d'aliments, entre d'altres) independentment de la seva superfície o volum de producció. També l'han de presentar aquelles activitats que presentin al seu interior una activitat secundària relacionada amb els aliments, com per exemple activitats a l'interior de les quals pugui haver-hi punts de venda i/o servei de menjars o aliments, com parcs temàtics, cinemes, etc).

Les activitats que disposin d'instal·lacions en què la legionel·la és capaç de proliferar i disseminar-se cal que presentin la informació necessària per acreditar el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

Annex 3. Activitats incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramaderia	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permisos Sanitaris
Activitats Annex III																	
Annex III																	
1. Energia																	
1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió de fins a 2 MW. S'hi inclouen les instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 4 tones de vapor per hora.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica de fins a 2.000 tèrmies per hora.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la fabricació d'energia elèctrica, vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
1.13. Instal·lacions fotovoltaïques amb una superfície inferior a 6 hectàrees i una potència superior a 100 kW.	X	X	X				X	X									
3. Producció i transformació de metalls																	
3.4. Fonderies de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de fins a 2 tones per dia.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
3.5. Fabricació de tubs i perfils.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
3.7. Indústria per a la transformació de metalls ferrosos.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
3.10. Producció i primera transformació de metalls preciosos.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	
3.14. Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries.	X	X	X				X	X	X			X	X			X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramaderia	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permisos Sanitaris
<i>Activitats Annex III</i>																	
3.15. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta).	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
3.16. Fabricació de generadors de vapor.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
3.18. Tractament tèrmic de metall.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
3.20. Afinament de metalls.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
3.23. Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.	X		X				X	X		X		X	X			X	
3.24. Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picat o mòlta.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
3.27. Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
3.32. Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
4. Indústries minerals i de la construcció																	
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa de fins a 1 tona per dia.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
4.14. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat de fins a 1.000 tones.	X		X				X	X		X							
4.16. Instal·lacions per al tall, la serradura i el poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció de fins a 50 tones per dia.	X		X				X	X		X		X	X			X	
4.18. Instal·lacions per al sorrejat amb sorra, grava menuda o altres abrasius.	X		X				X	X		X		X					
4.20. Tractaments superficials del vidre per mitjà de mètodes físics.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
5. Indústria química																	
5.19. Emmotllament per a la fusió d'objectes parafínics.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs																	

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramadera	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permis Sanitaris
<i>Activitats Annex III</i>																	
6.3. Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.4. Filatura de fibres.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.5. Fabricació de teixits.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.6. Acabats de la pell.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.7. Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.8. Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.9. Filatura del capoll del cuc de seda.	X	X	X			X		X		X		X	X			X	
6.10. Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars.	X		X			X		X		X		X	X			X	
7. Indústria alimentària i del tabac																	
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals de fins a 2 tones per dia.	X	X	X			X	X	X		X		X	X			X	
7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:																	
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats de fins a 10 tones per dia.	X	X	X			X	X	X		X		X	X			X	
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de 5 tones per dia (mitjana trimestral) de productes acabats.	X	X	X			X	X	X		X		X	X			X	
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de 200 tones per dia (valor mitjà anual) de llet rebuda.	X	X	X			X	X	X		X		X	X			X	
7.5. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de gra i de farina.	X		X			X	X	X		X		X					
7.6. Carnisseries amb obrador.	X		X			X	X	X		X		X	X			X	Sol·licitud Autorització Sanitària Municipal
7.7. Fleques amb forns amb una potència superior a 7.5 kW.	X		X			X	X	X		X							

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials			
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramaderia	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permis Sanitaris	
<i>Activitats Annex III</i>																		
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles																		
8.3. Fabricació de mobles.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
8.4. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enlistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
8.5. Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
8.6. Instal·lacions de transformació del suro en panes de suro. Bullidors de suro.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
8.7. Serradura i especejament de la fusta i del suro.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
8.8. Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
8.9. Fusteries, ebenisteries i similars.	X		X				X	X		X		X	X			X		
9. Indústria del paper																		
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de fins a 5 tones per dia.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per dia.	X	X	X				X	X		X		X	X			X		
11. Activitats agroindustrials i ramaderes																		
11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que disposin de:																		
11.1.a) Places, per sobre de 30 i fins a 2.000, per a aviram, entenenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus.	X	X		X	X	X	X	X		Només en cas d'afectar habitatges de zones urbanes o bé habitatges que compleixin les condicions d'una zona A3 segons es defineix al Decret 176/2009.		X						
11.1.b) Places de porcs d'engreix, per sobre de 10 i fins a 200.	X	X		X	X	X	X	X				X						
11.1.c) Places de truges, per sobre de 5 i fins a 50.	X	X		X	X	X	X	X				X						
11.1.d) Places de vacum d'engreix, per sobre de 5 i fins a 50.	X	X		X	X	X	X	X				X						

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramadera	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permis Sanitaris
<i>Activitats Annex III</i>																	
11.1.e) Places de vacum de llet, per sobre de 5 i fins a 50.	X	X		X	X	X		X									
11.1.f) Places d'oví i de cabrum, per sobre de 10 i fins a 500.	X	X		X	X	X		X									
11.1.g) Places d'equí, per sobre de 5 i fins a 50.	X	X		X	X	X		X									
11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en cap dels annexos d'aquesta llei, per sobre de 5 unitats ramaderes (UR) i fins a 50, prenent com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).	X	X		X	X	X		X									
11.1.j) Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tant si tenen places per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de places d'aviram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins a un màxim de 33 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).	X	X		X	X	X		X									
11.1.k) Places d'aviram i d'altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o el boví, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 25 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).	X	X		X	X	X		X									
11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què l'alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o durant la nit. La capacitat d'aquestes explotacions a l'efecte de classificar-les en cada un dels annexos es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les instal·lacions; d'una manera genèrica, equival al 33 % de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.	X	X		X	X	X		X									
11.2. Instal·lacions d'aqüicultura:																	

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramaderia	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permis Sanitaris
<i>Activitats Annex III</i>																	
11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1 tona per dia.	X	X		X			X			Només en cas d'afectar habitatges de zones urbanes o bé habitatges que compleixin les condicions d'una zona A3 segons es defineix al Decret 176/2009.		X	X			X	
11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1 tona per dia.	X	X		X			X					X	X			X	
11.3. Instal·lacions per a l'eliminació i l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament de fins a 1 tona per dia.	X	X	X				X		X		X	X				X	
11.5. Assecat del pòsit del vi.	X	X	X				X		X		X	X				X	
11.6. Assecat del llúpol amb sofre.	X	X	X				X		X		X	X				X	
11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials, amb una superfície de fins a 500 m ² .	X	X	X				X		X		X	X				X	
11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície de fins a 500 m ² .	X	X	X				X		X		X	X				X	
12. Altres activitats																	
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent de fins a 150 kg per hora i de 20 tones per any i una superfície de fins a 500 m ² .	X	X	X				X		X		X	X				X	
12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, i la cuita i l'assecat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg com a màxim i la superfície de fins a 500 m ² .	X	X	X				X		X		X	X				X	
12.4. Instal·lacions d'assecat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació és de fins a 1.000 tèrmies per hora.	X	X	X				X		X		X	X				X	
12.5. Argentat de miralls.	X	X	X				X		X		X	X				X	

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramaderia	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permis Sanitaris
<i>Activitats Annex III</i>																	
12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 tona per any d'aquests dissolvents.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat de fins a 50 m ³ .	X		X				X	X				X					
12.13. Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents.	X	X	X				X	X		X		X	X			X	
12.15. Envasament d'aerosols, no inclosos en l'apartat 12.14.	X	X	X				X	X		X		X					
12.18.b) Tallers de reparació mecànica, llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de superfícies.	X		X				X	X		X		X					
12.19.b) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, llevat dels que fan operacions de pintura i tractament de superfície.	X		X				X	X		X		X					
12.23. Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).	X		X				X	X				X					
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de fins a 100 llits per a l'hospitalització o l'ingrés de pacients.	X		X				X	X		X		X	X				
12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de fins a 750 m ² .	X		X				X	X		X		X					
12.27. Centres geriàtrics.	X		X				X	X		X		X					
12.28. Centres de diagnosi per la imatge.	X		X				X	X		X		X	X				
12.29. Serveis funeraris.	X		X				X	X		X		X					
12.30. Cementiris.	X		X				X	X		X		X					
12.32. Centres veterinaris.	X		X				X	X		X		X					Sol·licitud de Registre al Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona

Documentació a presentar a l'Ajuntament	Informe de compatibilitat urbanística	Contingut del Projecte d'Activitat ^{1, 2, 3}						Certificació General Tècnica ⁴	Certificació Ambiental (per part d'una EAC)						Altres permisos sectorials		
		Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria ambiental ramaderia	Pla de Gestió Dejeccions Ramaderes	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁵		Emissions atmosfèriques ⁶	Sorolls i vibracions ⁷	Contaminació lumínica ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Permis Sanitaris
<i>Activitats Annex III</i>																	
12.33. Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reproduïxen animals.	X	X	X	X		X		X		X		X					
12.34. Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d'animals d'experimentació.	X	X	X	X		X		X		X		X					
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats, amb un nombre d'habitacions de fins a 400.	X		X			X	X	X		X							
12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut.	X		X			X	X	X									
12.40. Bugaderies no industrials.	X		X			X		X		X			X			X	
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície de fins a 500 m ² .	X		X			X		X		X		X					
12.43. Fabricació de fibra òptica.	X	X	X			X		X		X		X	X				
12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una demarcació no urbana. Instal·lacions per a la radiocomunicació incloses en l'epígraf 12 de l'annex II, quan així ho acordi l'ajuntament en el terme municipal del qual s'emplacen, sempre que en les instal·lacions la potència isotropa radiada equivalent (PIRE) sigui inferior a 100 watts.	X	X				X		X					X				
12.45. Campaments juvenils.	X		X			X	X	X									
12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 100 m ² .	X		X			X		X		X							
12.48. Centres docents.	X		X			X	X	X		X							
12.49. Establiments comercials amb una superfície total superior a 400 m ² .	X		X			X		X		X							
12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats.	X		X			X	X	X									
12.57. Establiments d'apartaments turístics.	X		X			X	X	X									
12.58. Activitats d'emmagatzematge de productes de roca ornamental.	X		X			X		X		X		X					
12.59. Activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes que s'estableixi per reglament.	X	X	X			X	X	X		X							

¹ Aquelles activitats situades en espais naturals protegits esmentats a l'Art. 33.1 de la *Llei 20/2009* també hauran de presentar la Declaració d'Impacte Ambiental, ja sigui favorable o amb condicions, o bé la resposta de l'administració en el sentit que, després de la consulta prèvia, no és necessari sotmetre l'activitat al procés d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

² Aquelles activitats que es pretengui desenvolupar en sòl no urbanitzable, també hauran de presentar el corresponent estudi d'impacte paisatgístic.

³ Els establiments comercials també hauran d'aportar un document amb les característiques de l'establiment d'acord amb la *Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials*.

⁴ Per a les activitats **incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de llicència en matèria d'incendis), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació, un cop s'obtingui el resultat favorable de l'informe de bombers:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Acta de comprovació favorable per una Entitat Col·laboradora de l'Administració acreditada, per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Per a les activitats **no incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de comunicació), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Sol·licitar a l'ajuntament l'acta de comprovació per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

⁵ A més de les activitats indicades a la taula, hauran de presentar la memòria sanitària totes aquelles activitats relacionades amb l'alimentació (ja siguin magatzems, distribució, elaboració, manipulació o servei d'aliments, entre altres, independentment de la seva superfície o volum de producció). També l'han de presentar aquelles activitats que presentin al seu interior una activitat secundària relacionada amb els aliments, com per exemple activitats a l'interior de les quals pugui haver-hi punts de venda i/o servei de menjars o aliments, com parcs temàtics, cinemes, etc).

Les activitats que disposin d'instal·lacions en què la legionel·la és capaç de proliferar i disseminar-se cal que presentin la informació necessària per acreditar el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

⁶ Certificació en matèria d'emissions atmosfèriques: l'hauran de presentar totes les activitats de l'epígraf 1 de l'annex III, així com totes aquelles activitats fixes, mòbils o temporals que disposin d'un focus vehiculat emissor a l'atmosfera (de combustió o de procés) i aquelles que disposin d'un focus emissor difús (partícules en suspensió, COVs o altres).

⁷ Certificació en matèria de sorolls i vibracions: l'hauran de presentar aquelles activitats que presentin focus de soroll significatius (amb una emissió dins del recinte de l'activitat superior a 70 dBA), i totes aquelles que presentin afluència constant i significativa de públic, les que presentin circulació significativa de vehicles no elèctrics, i les que disposin d'aparells d'aire condicionat o similar (o d'instal·lacions frigorífiques) amb una potència total superior als 5kW elèctrics. A més, en aquells casos en què es pugi transmetre el soroll a una dependència sensible (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o altres dependències assimilables) ja sigui en ambient interior (contiguïtat), per via estructural o en ambient exterior (per via aèria), caldrà aportar un mesurament d'immissió de soroll, ja sigui en ambient interior o exterior segons s'escaigui.

En aquells casos en què es puguin transmetre vibracions per via estructural a un edifici amb ús d'habitatge o residencial, hospitalari, educatiu o cultural, caldrà realitzar un mesurament que demostrï el compliment dels límits màxims legals d'immissió de vibracions.

⁸ Certificació en matèria de contaminació lumínica: l'hauran de presentar aquelles activitats que disposin d'enllumenat exterior o retolació lluminosa, en els casos que:

a) La qualitat de la llum sigui inferior al 95%.

b) El flux lluminós sigui superior a 30 km en zones E1 o E2 (zona de protecció màxima o alta envers la contaminació lluminosa) o de 60 km en zones E3 o E4 (zona de protecció moderada o menor envers la contaminació lluminosa).

c) El confinament de la llum sigui inferior al 95%.

d) La il·luminació funcioni en horari de nit (a partir de les 22h UTC).

⁹ Certificació en matèria de residus: l'hauran de presentar aquelles activitats que generin més de 50 Kg/any de residus perillosos, i aquelles que generin residus industrials, sanitaris o agro-ramaders (fitosanitaris, medicaments, etc).

¹⁰ Certificació en matèria d'aigües residuals: l'hauran de presentar aquelles activitats que:

-Aboquin aigües residuals al medi.

-Aboquin aigües residuals no domèstiques al clavegueram: usuaris no domèstics amb codi CCAE-93 inclosos a les seccions C, D o E d'aquesta classificació o bé que aboquin més de 6.000 m³ d'aigua a l'any.

¹¹ Certificació en matèria d'emissions electromagnètiques: l'han d'aportar totes aquelles activitats que emetin radiacions electromagnètiques, ja siguin de tipus ionitzant o no onitzant.

¹² Aquelles activitats que s'abasteixin d'aigua procedent d'una captació superficial o bé d'un pou han de presentar l'autorització corresponent emesa per l'Agència Catalana de l'Aigua o òrgan competent equivalent.

¹³ Les activitats que aboquin aigües residuals a llera (ja sigui en superfície, curs fluvial, per infiltració, fossa sèptica, etc) hauran de presentar el permís d'abocament a llera expedit per l'ACA. Aquelles activitats o usuaris no domèstics amb codi CCAE-93 inclosos a les seccions C, D o E d'aquesta classificació o bé que aboquin més de 6.000 m³ d'aigua a l'any hauran de presentar el Permís d'Abocament d'Aigües Residuals al Clavegueram expedit per l'Ajuntament.

Annex 4. Activitats amb Baixa Incidència (no incloses als annexos de la Llei 20/2009)

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
ABI																	
A Alimentació																	
A.1 Alimentació general ≤400 m ²	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.2 Aperitius / Fruits secs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.3 Bodegues	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.4 Carnisseries sense obrador	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²							Sol·licitud Autorització Sanitària Municipal	
A.5 Càtering	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.6 Congelats	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	X							
A.7 Dietètica / herbolaris	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.8 Distribució de begudes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.9 Fleques / Venda de pa / Forn ≤ 7,5 KW	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.10 Fruiteries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	Només si té cambra frigorífica							
A.11 Làctics	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.12 Laminadores	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.13 Llegums	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.14 Menjar per emportar	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.15 Pastisseries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.16 Peixateries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	X							
A.17 Pesca salada	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	Només si té cambra frigorífica							
A.18 Pollastre a l'ast	X		X	X		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	X								
A.19 Productes ecològics	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.20 Torrons	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
A.21 Venda cafès	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.22 Vins / Licors	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
A.23 Xarcuteries / Cansaladeries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	Només si té cambra frigorífica						Sol·licitud Autorització Sanitària Municipal	
A.24 Xurreries ambulants	X		X	X		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	X	X							
B Art, antiguitats i col·leccionisme																	
B.1 Antiquaris	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
B.2 Marcs / Quadres	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
B.3 Numismàtica i Filatèlia	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C Automòbil i transports																	
C.1 Agència de Transports aparcament ≤100 m ²	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X								
C.2 Autoescoles	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.3 Automòbils sense taller ≤400 m ²	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.4 Bicicletes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.5 Electricitat de l'automòbil	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.6 Lloguer de vehicles	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.7 Missatgers	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.8 Motos sense taller ≤400 m ²	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
C.9 Venda d'accessoris / Venda de recanvis	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
D Ensenyament																	
D.1 Acadèmies	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
D.2 Escoles de ball	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	X							
D.3 Escoles de música	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	X							
D.4 Formació informàtica	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
D.5 Formació ocupacional	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
D.6 Idiomes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
E Esports i lleure																	
E.1 Agències de viatges	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
E.2 Ciberespai	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
E.3 Joguines i jocs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
E.4 Material esports/ Roba esports	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
E.5 Pesca i caça	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
E.6 Trofeus	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F Lampisteria i materials industrials ≤400 m ²																	
F.1 Aigua / Gas	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.2 Electricistes / Lampistes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.3 Electricitat – Botigues	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.4 Energia solar / Renovables	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.5 Il·luminació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.6 Instal·lacions / Manteniment	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.7 Material elèctric i fontaneria	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
F.8 Tractament d'aigües i piscines	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G Llar, decoració, construcció i reformes																	
G.1 Artesania	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.2 Articles bebès	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.3 Basars	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.4 Venda de calefacció, aire condicionat i similars	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.5 Ceràmica	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.6 Cistelleries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.7 Construccions metàl·liques	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
G.8 Constructores	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.9 Cortines, Persianes i Tendals	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.10 Cuines / Banys	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.11 Decoració / Decoradors / Interiorisme	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.12 Detalls comunió, casament, batejos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.13 Droguerries / Pintures sense magatzem de productes perillosos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.14 Electrodomèstics	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.15 Excavacions	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.16 Ferreteries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.17 Floristeries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.18 Jardineria	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.19 Llars de foc	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.20 Matalasseries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.21 Materials de construcció	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	Només si disposa de magatzem de materials							
G.22 Mobiliari casa	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.23 Mobiliari jardí	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.24 Mobiliari oficina	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.25 Mobiliari Urbà	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.26 Objectes de regal	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.27 Parament de la llar	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.28 Parquets i Terres	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.29 Pintors / Envernissadors	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.30 Venda de piscines	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
G.31 Portes / Finestres	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
G.32 Promotors	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
G.33 Roba de casa	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
G.34 Tapisseries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
G.35 Teixits	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
G.36 Tèxtil / Majoristes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
G.37 Vidres / Miralls sense fabricació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H Llibreries, arts gràfiques i disseny																	
H.1 Editorials	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.2 Enquadernadors	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.3 Llibreries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.4 Oficina disseny gràfic	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.5 Paper i cartonatge	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.6 Papereries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.7 Quioscos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.8 Rètols	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
H.9 Segells de goma	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I Moda i complements																	
I.1 Bijuteria sense taller de fabricació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.2 Bosses de mà / Maletes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.3 Calçat - Venda a l'engròs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.4 Complementos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.5 Confeccions	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.6 Disseny moda	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.7 Joieries sense taller de fabricació / Relotgeries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									
I.8 Llenceria / Roba interior	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²									

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
I.9 Merceries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.10 Nuvis	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.11 Pelleteries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.12 Reparació de calçat	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.13 Roba home i/o dona	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.14 Roba infantil i/o juvenil	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.15 Roba de treball / Seguretat industrial	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.16 Sabateries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.17 Sabateries infantils	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
I.18 Sastreseries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
J Música, fotografia, imatge i so																	
J.1 Emissores de ràdio i TV	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	X		X					
J.2 Fotografia / Vídeo	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
J.3 Instruments musicals	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
J.4 Producció audiovisual	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
J.5 Televisió / Vídeo / So	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
J.6 Videoclubs / Videojocs / Música	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
K Salut, higiene i estètica																	
K.1 Centres de bellesa	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
K.2 Consultori mèdic	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		X						Sol·licitud Autorització Departament de Salut
K.3 Concentració i relaxació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
K.4 Farmàcies	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								Sol·licitud Autorització Departament de Salut

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permis Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
K.5 Fisioteràpia i rehabilitació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²							Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.6 Odontòlegs / Dentistes sense raigs X	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		X					Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.7 Òptiques / Optometries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²							Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.8 Ortopèdies / Pròtesis	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²							Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.9 Perruqueries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²							Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.10 Podòlegs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²							Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.11 Practicants	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		X					Sol·licitud Autorització Departament de Salut	
K.12 Productes de perruqueria, cosmètica o perfumeria	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
K.13 Quiromassatge	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
K.14 Tatuatges / Pircings / Micropigmentació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		X					Sol·licitud Autorització Sanitària Municipal	
K.15 Teràpies alternatives	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L Serveis jurídics, financers i gestories																	
L.1 Administradors de finques	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.2 Advocats	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.3 Arquitectes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
L.4 Arquitectes tècnics	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.5 Assegurances	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.6 Assessories	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.7 Bancs i caixes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.8 Economistes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.9 Enginyers	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.10 Geòlegs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.11 Gestories	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.12 Immobiliàries	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.13 Intermediació financera	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²									
L.14 Mútues sense raigs X	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		X						
L.15 Oficines de serveis	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.16 Procuradors	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.17 Selecció de personal	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.18 Serveis informàtics	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.19 Serveis oficials	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.20 Taxacions	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.21 Topògrafs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
L.22 Treball Temporal	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
LL Veterinaris i animals domèstics																	
LL.1 Venda d'animals de companyia	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	X	X						X
LL.2 Crià, comerç, allotjament i reproducció no inclosos a l'annex 11, 12.33 i 12.34	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	Només en cas d'afectar habitatges de zones urbanes o bé habitatges que compleixin les condicions d'una zona A3 segons es defineix al Decret 176/2009.							X

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
LL.3 Perruqueries canines	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X								
LL.4 Venda pinsos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M Altres																	
M.1 Agències de publicitat	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.2 Allotjaments	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.3 Arranjaments de roba	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.4 Articles publicitaris	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.5 Cànnabis per a l'autocultiu	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.6 Comunicacions	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.7 Compra-venda de productes de segona mà	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.8 Copisteries / Fotocòpies	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.9 Espectacles / Producció	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X	X							
M.10 Establiments comercials ≤400m ²	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.11 Estancs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.12 Informàtica	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.13 Locutoris	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.14 Loteries i apostes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.15.a Indústries i/o magatzems no classificats en altres codis, sotmesos a control preventiu de la Generalitat en matèria d'incendis	X		X	X		X		≥ 120 m ²	X								
M.15.b Indústries i/o magatzems no classificats en altres codis, NO sotmesos a control preventiu de la Generalitat en matèria d'incendis	X		X	X		X		≥ 120 m ²	X								
M.16 Maquinària no pesada, components i recanvis S<500m ²	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.17 Material d'oficina / Maquinària d'oficina	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.18 Material escolar / Mobiliari escolar	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								

Documentació a presentar a l'Ajuntament		Memòria Activitats Baixa Incidència ¹	Contingut del Projecte d'Activitat ^{2, 3, 4}						Certificació Tècnica ⁵	Certificació Ambiental (per part d'una EAC) ⁶				Altres permisos sectorials			
			Projecte Bàsic	Memòria ambiental general	Memòria Ambiental ramaderia	Memòria Prevenció Incendis	Memòria Sanitària ⁷	Informació Urbanística		Sorolls i vibracions ⁸	Residus ⁹	Aigües residuals ¹⁰	Emissions electromagnètiques ¹¹	Permis de captació d'aigües ¹²	Permis Abocament Aigües Residuals ¹³	Altres Permisos Sanitaris	Sol·licitud registre Nucli Zoològic
M.19 Mitjans de comunicació	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.20 Modistes	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.21 Neteges industrials sense magatzem perillosos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.22 Oficines comercials	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.23 Pirotècnia	X		X	X		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	X								
M.24 Premsa gratuïta	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.25 Piscines d'ús públic	X		X	X		X	X	≥ 120 m ²	X			X			X	Sol·licitud Autorització Sanitària Municipal	
M.26 Producció de software	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.27 Productes químics / Fitosanitaris	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		X						
M.28 Psicòlegs / Pedagogs	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.29 Publicitat	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.30 Serveis agrícoles i ramaders	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.31 Telefonia mòbil	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.32 Traduccions	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.33 Venda components electrònics	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.34 Venda d'embalatges i envasos	X	<120 m ²	≥ 120 m ²	≥ 120 m ²		≥ 120 m ²		≥ 120 m ²	≥ 120 m ²								
M.35 Altres activitats de baixa incidència no incloses a la resta de codis										Formular consulta prèvia a l'Ajuntament d'Alcover							
N. Activitats recreatives																	
N.1 Bars, restaurants i altres activitats recreatives no incloses a l'Annex IV de la Llei 20/2009	X		X	X		X	X	≥ 120 m ²	X	X							

¹ La Memòria d'Activitats de Baixa Incidència s'ha de presentar d'acord amb el model estandaritzat de l'Annex 8.

² Aquelles activitats que es pretengui desenvolupar en sòl no urbanitzable, també hauran de presentar el corresponent estudi d'impacte paisatgístic.

³ Totes les activitats classificades com a ABI que, independentment de la seva superfície, disposin de focus emissors de soroll significatius (i en especial aparells d'aire condicionat o similar, o d'instal·lacions frigorífiques, amb una potència total superior als 5kW elèctrics, o bé afluença constant i significativa de públic, o bé les que presentin circulació significativa de vehicles no elèctrics), hauran de presentar un projecte d'activitat que contingui el Projecte Bàsic, la Memòria Ambiental General (incloent l'Estudi Acústic), i la Memòria de Prevenció d'Incendis.

⁴ Els establiments comercials també hauran d'aportar un document amb les característiques de l'establiment d'acord amb la *Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials*.

⁵ Per a les activitats **incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de llicència en matèria d'incendis), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació, un cop s'obtingui el resultat favorable de l'informe de bombers:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Acta de comprovació favorable per una Entitat Col·laboradora de l'Administració acreditada, per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Per a les activitats **no incloses** a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 (règim de comunicació), el titular de l'activitat haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:

- Certificació final de les instal·lacions de protecció contra incendis, signat per tècnic competent.
- Certificats de totes les mesures de protecció actives i passives, expedits per una empresa acreditada.
- Sol·licitar a l'ajuntament l'acta de comprovació per a verificar que l'activitat, l'establiment, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

⁶ A més de les verificacions indicades a la taula, caldrà realitzar les següents verificacions en els casos que s'indiqui:

-Emissions atmosfèriques vehiculades: caldrà realitzar aquesta verificació sempre que es disposi d'un focus vehiculat emissor a l'atmosfera, ja sigui de combustió o de procés, que requereixi legalment la realització de mesuraments de control d'emissions.

-Emissions atmosfèriques difuses: sempre que es disposi d'un focus emissor difús a l'atmosfera, ja sigui de partícules en suspensió, COVs o altres.

⁷ A més de les activitats indicades a la taula, hauran de presentar la memòria sanitària totes aquelles activitats relacionades amb l'alimentació (ja siguin magatzems, distribució, elaboració, manipulació o servei d'aliments, entre altres, independentment de la seva superfície o volum de producció). També l'han de presentar aquelles activitats que presentin al seu interior una activitat secundària relacionada amb els aliments, com per exemple activitats a l'interior de les quals pugui haver-hi punts de venda i/o servei de menjar o aliments, com parcs temàtics, cinemes, etc).

Les activitats que disposin d'instal·lacions en què la legionel·la és capaç de proliferar i disseminar-se cal que presentin la informació necessària per acreditar el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

⁸ **Certificació en matèria de sorolls i vibracions:** l'hauran de presentar les següents activitats, únicament en cas que es trobin situades de manera que pugin transmetre el soroll a una dependència sensible al soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o altres dependències assimilables) ja sigui en ambient interior (contiguïtat), per via estructural o en ambient exterior (per via aèria):

-Activitats que presentin focus de soroll significatius (amb una emissió dins del recinte de l'activitat superior a 70 dBA).

-Activitats que presentin afluença constant i significativa de públic.

-Activitats que disposin d'aparells d'aire condicionat o similar (o d'instal·lacions frigorífiques) amb una potència total superior als 5kW elèctrics.

En aquells casos en què es puguin transmetre vibracions per via estructural a un edifici amb ús d'habitatge o residencial, hospitalari, educatiu o cultural, caldrà realitzar un mesurament que demostrï el compliment dels límits màxims legals d'immissió de vibracions.

⁹ Certificació en matèria de residus: l'hauran de presentar aquelles activitats que generin més de 50 Kg/any de residus perillosos, i aquelles que generin residus sanitaris, residus agro-ramaders (fitosanitaris, medicaments, etc) o residus industrials no assimilables a comercials.

¹⁰ Certificació en matèria d'aigües residuals: l'hauran de presentar aquelles activitats que:

-Aboquin aigües residuals al medi.

-Aboquin aigües residuals no domèstiques al clavegueram: usuaris no domèstics amb codi CCAE-93 inclosos a les seccions C, D o E d'aquesta classificació o bé que aboquin més de 6.000 m³ d'aigua a l'any.

¹¹ Certificació en matèria d'emissions electromagnètiques: l'han d'aportar totes aquelles activitats que emetin radiacions electromagnètiques, ja siguin de tipus ionitzant o no ionitzant.

¹² Aquelles activitats que s'abasteixin d'aigua procedent d'una captació superficial o bé d'un pou han de presentar l'autorització corresponent emesa per l'Agència Catalana de l'Aigua o òrgan competent equivalent.

¹³ Les activitats que aboquin aigües residuals a llera (ja sigui en superfície, curs fluvial, per infiltració, fossa sèptica, etc) hauran de presentar el permís d'abocament a llera expedit per l'ACA. Aquelles activitats o usuaris no domèstics amb codi CCAE-93 inclosos a les seccions C, D o E d'aquesta classificació o bé que aboquin més de 6.000 m³ d'aigua a l'any hauran de presentar el Permís d'Abocament d'Aigües Residuals al Clavegueram expedit per l'Ajuntament.

Annex 5. Contingut dels projectes de les activitats de l'Annex III i de les Activitats de Baixa Incidència (ABI).

A) PROJECTE BÀSIC

A continuació es mostra un llistat de la informació a presentar dins del projecte bàsic. És responsabilitat del tècnic redactor del projecte incloure tots aquells apartats que siguin necessaris per descriure completament l'activitat, així com d'afegir-hi qualsevol altra informació o documentació que es consideri necessari.

1. Dades de l'empresa:

- a) NIF, nom fiscal, i anagrama, si és el cas.
- b) Adreça completa.
- c) Representant legal.

2. Dades de la instal·lació o establiment:

- a) Nom, nom comercial, adreça completa i CCAE.
- b) Referència cadastral de l'establiment ocupat per l'activitat.
- b) Informació gràfica, que comprèn:
 - Plànol de l'emplaçament del centre o establiment expressat en coordenades UTM, i delimitació de l'espai que ocupen les instal·lacions sobre cartografia 1:5.000 amb quadrícula UTM incorporada. En el mateix plànol, s'han de grafir les infraestructures i els equipaments existents en el polígon o la zona on s'emplaça l'activitat i que tinguin incidència sobre la seva avaluació ambiental.
 - Plànol a escala 1:1.000 que expressi la situació relativa als edificis o les activitats confrontants. Aquest plànol no és exigible a les activitats ramaderes.
 - Plànol detallat de les instal·lacions, planta i secció, a escala adequada, normalment entre 1:100 i 1:200.
- c) Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació, segons el planejament urbanístic vigent, i ús.
- d) En el cas que la instal·lació o establiment es projecti sobre edificació existent, el seu detall en plànol a escala adequada, normalment entre 1:50 i 1:100.
- e) Característiques del sòl i del subsòl que ocupen les instal·lacions.

3. Dades de l'activitat:

- a) Classificació de l'activitat o les activitats que es projecten d'exercir en el centre o establiment, segons annexos d'aquest Reglament.
- b) Breu descripció de l'activitat o activitats projectades (incloent les activitats secundàries diferents de la principal).
- c) Horari detallat de funcionament i dies anuals previstos d'obertura.
- d) Nombre de treballadors.
- e) Calendari previst d'execució del projecte i de la data d'inici de l'activitat.

4. Dades d'energia:

- a) Tipus d'energia utilitzada i procedència.
- b) Consums anuals de cada tipus d'energia.
- c) Potència màxima admissible, instal·lada i contractada.
- d) Instal·lacions d'emmagatzematge. Tipus i capacitat.
- e) Mesures d'estalvi energètic adoptades.

5. Instal·lacions

Descripció i característiques de les instal·lacions següents:

- a) Instal·lació elèctrica.
- b) Instal·lació d'aigua de consum (origen de l'aigua, dipòsits, tractament de l'aigua -descalcificació, cloració..., etc).
- c) Instal·lació d'aigua sanitària freda i calenta (origen de l'aigua, dipòsits, acumuladors, vàlvules de drenatge, punts finals, tractament de l'aigua -descalcificació, cloració..., etc).
- d) Instal·lació de gas.
- e) Instal·lació de climatització i ventilació.
- f) Instal·lació d'aparells elevadors.
- g) Instal·lació d'aparells a pressió.
- h) Instal·lacions de risc de transmissió de legionel·la. Caldrà justificar el compliment de la normativa sectorial vigent (*Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi i Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi*).
- i) Altres instal·lacions.

6. Medi potencialment afectat:

- a) Delimitació de l'espai físic (àmbit territorial) afectable per a tots i cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació urbanística d'aquests espais.
- b) En cas d'emissions a l'atmosfera, descripció de la qualitat de l'aire i capacitat i vulnerabilitat del territori dins de l'espai físic afectable, referit a les matèries o substàncies emissibles.
- c) En cas d'abocaments al medi, descripció de la qualitat de les aigües afectades per l'abocament d'aigües residuals.

7. Dades del procés productiu:

a) Matèries primeres i auxiliars:

- Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).
- Consum anual.
- Sistema de subministrament i d'emmagatzematge i característiques principals de les seves instal·lacions.

b) Processos. Per a cadascun d'ells:

- Breu descripció, amb el corresponent diagrama, si escau, dels processos de producció i identificació dels equips o instal·lacions que generen emissions.
- Diagrama de processos. Per a cada procés productiu, indicar els passos intermedis, inputs, output, residus, emissions, etc.
- Balanç de matèria.
- Temps de funcionament (d/any i h/dia).

c) Productes intermedis i finals:

- Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).
- Producció anual (unitats o pes).
- Sistema d'emmagatzematge i d'expedició, i característiques principals de les seves instal·lacions.

8. Dades específiques del projecte per a activitat de producció energètica:

a) Dades del combustible utilitzat:

- Tipus i composició.
- Potència calorífica inferior i superior.
- Consum (horari i anual).
- Sistema de subministrament i emmagatzematge, i característiques principals de les seves instal·lacions (tipus, capacitat).

b) Dades de la instal·lació:

- Descripció de l'activitat.
- Processos principal i associats, i breu descripció i identificació dels equips i instal·lacions que generen emissions.
- Temps de funcionament (d/any i h/dia).
- Capacitat de la instal·lació expressada en potència tèrmica (MWt) i elèctrica (MWe) i, si s'escau, tones vapor/h i calor produït (tèrmies/h).

c) En cas d'instal·lacions fotovoltaïques, descripció detallada de la instal·lació (potència total, número i tipus de plaques, connexió en sèrie i en paral·lel, descripció de l'inversor i de la seva situació, instal·lacions auxiliars, etc).

9. Dades de l'accessibilitat

a) Compliment del Codi d'Accessibilitat.

b) Compliment del document bàsic DB-SUA del Codi Tècnic de la Edificació.

B) MEMÒRIA AMBIENTAL GENERAL

A continuació es mostra un llistat de la informació a presentar dins de la memòria ambiental general. És responsabilitat del tècnic redactor del projecte incloure tots aquells apartats que siguin necessaris per descriure completament l'activitat, així com d'afegir-hi qualsevol altra informació o documentació que es consideri necessari.

DADES A APORTAR NOMÉS PER AQUELLES ACTIVITATS QUE NO NECESSITEN PROJECTE BÀSIC:

1. Dades de l'empresa:

- a) NIF, nom fiscal, i anagrama, si és el cas.
- b) Adreça completa.
- c) Representant legal.

2. Dades de la instal·lació o establiment:

- a) Nom, nom comercial, adreça completa i CCAE.
- b) Referència cadastral de l'establiment ocupat per l'activitat.
- b) Informació gràfica, que comprèn:
 - Plànol de l'emplaçament del centre o establiment expressat en coordenades UTM, i delimitació de l'espai que ocupen les instal·lacions sobre cartografia 1:5.000 amb quadrícula UTM incorporada. En el mateix plànol, s'han de grafiar les infraestructures i els equipaments existents en el polígon o la zona on s'emplaça l'activitat i que tinguin incidència sobre la seva avaluació ambiental.
 - Plànol a escala 1:1.000 que expressi la situació relativa als edificis o les activitats confrontants. Aquest plànol no és exigible a les activitats ramaderes.
 - Plànol detallat de les instal·lacions, planta i secció, a escala adequada, normalment entre 1:100 i 1:200.
- c) Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació, segons el planejament urbanístic vigent, i ús.
- d) En el cas que la instal·lació o establiment es projecti sobre edificació existent, el seu detall en plànol a escala adequada, normalment entre 1:50 i 1:100.
- e) Característiques del sòl i del subsòl que ocupen les instal·lacions.

3. Dades de l'activitat:

- a) Classificació de l'activitat o les activitats que es projecten d'exercir en el centre o establiment, segons annexos d'aquest Reglament.
- b) Breu descripció de l'activitat o activitats projectades (incloent les activitats secundàries diferents de la principal).
- c) Horari detallat de funcionament i dies anuals previstos d'obertura.
- d) Nombre de treballadors.
- e) Calendari previst d'execució del projecte i de la data d'inici de l'activitat.

DADES A APORTAR PER TOTES AQUELLES ACTIVITATS QUE HAN DE PRESENTAR LA MEMÒRIA AMBIENTAL GENERAL:

1. Aigua

- a) Subministrament d'aigua:
 - Descripció de l'origen de l'aigua consumida (xarxa pública, pou, captació superficial...)
 - En cas de captació de pou o superficial, justificació de la seva legalització.
- b) Detall de cada focus de generació d'aigües residuals i del procés que les origina, on s'especifiqui:
 - Descripció del procés en el que s'originen.
 - Descripció del sistema de recollida i evacuació (xarxa interna de clavegueram).
- c) Balanç quantificat d'aigües (cabal d'aigua consumida i aigua abocada expressats en L/dia i m³/any).
- d) Sistemes i unitats de tractament, en cas de disposar d'instal·lacions de tractament; especificar-ne:
 - Descripció detallada de les instal·lacions que compregui: càlculs hidràulics de dimensionament, equips instal·lats i mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals.
 - Sistema de tractament.
 - Sistema de control de la qualitat dels efluent abocats i punts de presa de mostres.
 - Característiques analítiques de les aigües abocades i els cabals d'abocament associats diaris i volum anual.
 - Eficàcia prevista del tractament.
- e) Característiques de les aigües abocades:
 - Característiques analítiques de les aigües abocades, incloses les aigües sanitàries i pluvials.
 - Especificació del medi receptor (xarxa de clavegueram, llera pública, mar, aigües subterrànies, subsòl).
 - En cas de realitzar-se abocament a llera pública (ja sigui en superfície, en curs d'aigua o mitjançant fossa filtrant), justificar que es disposa d'autorització.
- f) Punts d'abocament identificats amb coordenades UTM.

g) Plànol complet de la xarxa interna de sanejament que descrigui la totalitat de conduccions (tant d'aigües residuals com pluvials), arquetes de registre, arquetes de presa de mostres, sistemes de tractament, i punt de connexió al clavegueram municipal.

h) En cas de disposar de sala de càrrega de bateries, dipòsits de combustibles, dipòsits de matèries primeres líquides, olis, etc cal aportar la seva descripció detallada, ubicació dins de la instal·lació, i especificar els sistemes de retenció de vessaments líquids accidentals.

2. Residus

2.1 Residus comercials i assimilables

- Descripció dels residus generats, descripció del procés en què s'originen, i classificació d'acord amb el codi CER.
- Quantificació de la generació de cada residu (diària i anual).
- Descripció dels sistemes existents per a l'emmagatzematge dels residus a l'interior de l'activitat, magatzem de residus, etc.
- Descripció de la gestió dels residus (recollida selectiva, deixalleria, gestor de residus, etc)
- Plànol descriptiu dels mitjans existents per a l'emmagatzematge i la gestió interna dels residus

2.2 Residus industrials

a) Detall de cada focus de generació de residus i breu descripció del procés que els origina on s'especifiqui:

- Caracterització, tipologia segons el CRC i producció en kg/dia i t/any per a cada tipologia.
- Tècniques emprades per a la seva reducció en origen.

b) Detall de les instal·lacions de gestió interna dels residus i especificació sobre:

- Sistema de recollida.
- Sistema d'emmagatzematge.
- Sistema de lliurament per a la seva gestió externa.
- Destinació final prevista per a cada tipologia de residus.
- Plànol descriptiu dels mitjans existents per a l'emmagatzematge i la gestió interna dels residus

2.3 Residus sanitaris

- Justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de gestió de residus sanitaris.

3. Contaminació lumínica

Per a totes les instal·lacions d'enllumenat exterior, ja siguin retolacions lluminoses, instal·lacions d'il·luminació de superfícies, o bé enllumenat interior que pugui afectar l'exterior, cal aportar:

- Descripció del projecte d'il·luminació exterior.
- Zonificació de protecció davant la contaminació lumínica on s'ubica l'activitat.
- Característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació d'acord amb els articles 7, 8 i 9 del Decret 82/2005.
- Sistemes de regulació horària d'acord amb l'article 10 del Decret 82/2005.
- Programa de manteniment de les instal·lacions
- Memòria justificativa de la necessitat d'utilitzar l'enllumenat en horari nocturn (de les 22 h UTC fins la sortida del sol), si s'escau.

4. Soroll i vibracions

4.1 Estudi acústic

a) Anàlisi de la capacitat acústica del territori

- Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l'activitat i el seu entorn.
- Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l'emplaçament i l'entorn de l'activitat.
- Valors límit d'immissió aplicables a les activitats d'acord amb el que estableix l'annex 3.

b) Anàlisi acústica de l'escenari de l'activitat

- Descripció del local de l'activitat i detall de les fonts sonores i/o vibratòries.
- Descripció dels usos dels locals adjacents i la seva situació respecte a usos sensible al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals.
- Estimació justificada del nivell d'emissió d'aquestes fonts a l'interior i a l'exterior de l'activitat, i dels nivells d'immissió als possibles receptors.
- Horari de funcionament de l'activitat.

c) Avaluació de l'impacte acústic

- Si el nivell d'avaluació estimat o mesurat als receptors afectats pel desenvolupament de l'activitat és inferior als valors límit d'immissió establerts als annexos, l'impacte acústic és compatible amb el seu entorn.
- Si el nivell d'avaluació estimat o mesurat en els receptors afectats pel desenvolupament de l'activitat no compleix el que estableixen els annexos, l'impacte s'ha de compatibilitzar amb el seu entorn mitjançant l'aplicació de mesures preventives, correctores o protectores que assegurin que no se superen els valors límit d'immissió. Aquestes mesures s'han d'incloure i definir en l'estudi d'impacte acústic.

d) Definició de mesures

L'estudi d'impacte acústic, en els supòsits que estableix l'apartat 3.3, ha d'establir de manera detallada mesures i possibles actuacions que calgui realitzar, com ara:

- Aplicar mesures preventives, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat i durant el règim de funcionament, com ara: canviar l'emplaçament de les fonts, substituir fonts per d'altres menys sorolloses, regular el règim d'explotació de l'activitat, definir actuacions de vigilància del règim de funcionament de les fonts o de l'activitat, etc.
- Aplicar a les fonts emissores mesures correctores mitjançant l'execució de projectes d'aïllament.
- Aplicar als receptors mesures protectores com el tractament de paraments, obertures, aïllaments, vidres dobles o altres d'assimilables.
- Altres mesures que siguin eficients i susceptibles d'aplicar.

e) Projecte d'aïllament

e.1) Activitats amb contigüitat amb el receptor

- El projecte d'aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge.
- En el cas que hi hagi instal·lacions de climatització, el projecte d'aïllament ha d'especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries, com ara esmorteïdors, aïllaments acústics, pantalles acústiques, silenciadors.
- El projecte ha d'incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l'activitat no superarà els valors límit d'immissió que estableixen els annexos.

e.2) Activitats sense contigüitat amb el receptor

- El projecte d'aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge.
- Si hi ha instal·lacions de climatització, el projecte d'aïllament ha d'especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries, com ara esmorteïdors, aïllaments acústics, pantalles acústiques, silenciadors.
- Si la instal·lació projectada comporta fonts emissores situades a gran altura, com ara sobre cobertes, en xemeneies i cims de sitges, el projecte ha de tenir en compte que la propagació del soroll es pot manifestar a llarga distància i, per tant, s'han d'especificar els elements atenuadors adequats per minimitzar les immissions sonores a llarga distància.
- El projecte ha d'incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l'activitat no superarà els valors límit d'immissió que estableixen els annexos del Decret 176/2009.

4.2 Emissió de vibracions

- Descripció de focus emissors i del nivell de vibració emès.
- Descripció de les mesures preventives existents.
- Estimació del nivell de vibració transmès als recintes receptors.

5. Emissions atmosfèriques (vehiculades i difuses)

5.1 Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies

a) Detall de cada focus emissor on s'especifiqui:

- Ubicació.
- Procés associat al focus i les matèries primeres i, si s'escau, combustible utilitzat i consum.
- Característiques físiques del focus emissor i, específicament, si escau:
 - Forma, alçada i diàmetre de la xemeneia.
 - Punts de presa de mostres amb descripció gràfica de les boques de mostreig.
 - Equipament de la plataforma de treball.

b) Sistemes de tractament dels fums i gasos originats amb especificació de:

- Tipus de mesures, equips i les seves característiques.
- Eficàcia de cada mesura.
- Sistema de manteniment i de control dels equips.

c) Característiques de les emissions:

- Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica.
- Cabal o velocitat i temperatura dels gasos de sortida.
- Hores emissió/dia.
- Dies emissió/any.

d) Autocontrol de les emissions:

- Sistemes d'autocontrol, especificant:
 - Procediment de calibratge i freqüència.
 - Sistema de manteniment dels equips.
 - Registre i comunicació de les dades.
- Equips, amb les característiques dels analitzadors.
- Mètodes de mesura, escala i precisió.

5.2 Dades sobre les emissions de fums i gasos en torxes de seguretat (en cas de disposar-ne):

- Descripció de les situacions que en provoquen el funcionament i la previsió del temps de funcionament en h/dia i d/any.
- Origen, caracterització i cabals màssics de les substàncies canalitzades.

5.3 Dades sobre les emissions difuses:

- Descripció i ubicació dels focus i del procés que les genera.
- Caracterització de les emissions i estimació de la seva magnitud en t/any.
- Mesures per reduir la seva generació i confinament.

6. Sòl

6.1 Emmagatzematge en superfície:

- Descripció dels materials emmagatzemats: producte, tipologia (a dojo o envasat, en dipòsits, big-bags o caixes, etc.).
- Dimensió de l'emmagatzematge: superfície ocupada, profunditat, volum.
- Pavimentació/aïllament respecte el sòl: tipus, superfície pavimentada/aïllada.
- Existència de coberts.
- Xarxa de recollida d'aigües pluvials.
- Procediment de retenció, recollida i retirada de fuites o vessaments.
- Equips de seguretat.
- Sistemes per minimitzar o evitar l'emissió de partícules i la dispersió dels materials per l'entorn.
- Detall de l'emmagatzematge sobre plànol.

6.2 Dipòsits en superfície (de matèries primeres, de residus, sales de càrrega de bateries, etc):

- Quantitat, tipus, volum, antiguitat i capacitat total.
- Estanqueïtat: proves realitzades, resultats i any.
- Existència de cubetes de retenció, impermeabilitzacions, etc.
- Sistema de recollida de fuites o vessaments.
- Compliment de la normativa de seguretat industrial aplicable, en cas d'existir.
- Detall de l'emmagatzematge sobre plànol.

6.3 Dipòsits subterranis:

- Quantitat, tipus, volum, antiguitat i capacitat total.
- Estanqueïtat: proves realitzades, resultats i any.
- Dispositius per a la detecció de fuites.
- Sistema de recollida de fuites o vessaments.
- Compliment de la normativa de seguretat industrial aplicable, en cas d'existir.
- Detall de l'emmagatzematge sobre plànol.

7. Radiacions electromagnètiques

7.1 Justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de radiacions ionitzants.

7.2 Justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de telefonia mòbil i instal·lacions de radiocomunicació.

8. Olor

8.1 Descripció de les emissions d'olor que poden generar molèsties (focus, substàncies emeses, quantitats emeses, etc)

8.2 Descripció de l'abast territorial estimat a la que es poden estendre aquestes molèsties, basant-se en els vents predominants a la zona.

8.3 Descripció de les mesures correctores per minimitzar l'impacte (filtres, sistemes de desodorització, sistemes d'ambientació, etc)

C) MEMÒRIA AMBIENTAL RAMADERIA

A continuació es mostra un llistat de la informació a presentar dins de la memòria ambiental d'activitats ramaderes. És responsabilitat del tècnic redactor del projecte incloure tots aquells apartats que siguin necessaris per descriure completament l'activitat, així com d'afegir-hi qualsevol altra informació o documentació que es consideri necessari.

1. Informació gràfica:

a) Plànol a escala 1:5.000 de situació, en un radi de 2.000 m, relativa de les instal·lacions a:

- Nuclis urbans.
- Altres explotacions ramaderes i d'indústries càrnies.
- Infraestructures i equipaments.
- Captacions d'aigües de consum humà i aigües superficials.

b) Plànol a escala 1:200 de les edificacions i instal·lacions amb identificació dels punts on es generen emissions i, si s'escau, dels sistemes de tractament d'aquestes i de les instal·lacions d'emmagatzematge de matèries primeres i productes per a la profilaxi animal.

2. Informació descriptiva, amb el suport, si escau, d'informació gràfica.

a) De les infraestructures de l'explotació, amb detall de:

- Superfície de les instal·lacions i de la finca on s'ubiquen.
- Accessos a les instal·lacions.
- Sistema de subministrament d'aigua i energia, i consums anuals previstos.
- Sistema de neteja de les instal·lacions i d'evacuació de les aigües residuals.
- Fossa de cadàvers i contenidors per als animals morts.
- Femer i basses de purins.
- Gual sanitari.
- Moll de càrrega i descàrrega.
- Magatzems.
- Zones de preparació de pinsos.

b) De l'activitat projectada:

- Tipus de bestiar i capacitat d'allotjament, expressada en nombre de places per a cada tipus de bestiar.
- Descripció detallada de tots els cicles productius que es duen a terme en l'explotació.
- Sistema d'explotació que compregui, com a mínim:
 - Alimentació.
 - Abeuradors.
 - Ventilació.
 - Calefacció.
 - Neteja.
 - Canal de dejecció.
 - Desinfecció i desinsectació.
- Si escau, equips de gestió (munyidors, ponedors, incubadores).

3. Residus i emissions.

a) Dejeccions (purins, fems, gallinassa).

- Resum del Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes, especificant la destinació final de les dejeccions (cal recordar que el Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes s'ha de presentar com a document independent a a l'Ajuntament per tal de procedir a la seva validació).

b) Animals morts:

- Producció estimada anual.
- Sistema d'emmagatzematge i de gestió en l'explotació.
- Destinació final dels cadàvers.

c) Aigües residuals:

- Producció diària.
- Caracterització.
- Sistema de recollida, tractament i evacuació, amb descripció de les instal·lacions i identificació del punt d'abocament, amb coordenades UTM.
- Sistema de control.

d) Residus assimilables a domiciliaris i residus especials (zoosanitaris, fitosanitaris):

- Producció. Tipus de residus i volum o pes de producció anual per a cadascun d'ells.
- Sistema de gestió i destinació final.

e) Emissions a l'atmosfera, exceptuant les difuses:

- Caracterització.

- Sistema de tractament, amb descripció de les instal·lacions.
- Sistema de control.

f) Dades sobre emissions de soroll i vibracions:

- Ubicació dels focus i breu descripció del procés que les genera.
- Nivells d'emissió en origen de cada focus.
- Projecte d'aïllament amb detall de la seva instal·lació i càlcul de rendiment.
- Nivells estimats d'immissió a l'exterior o, si s'escau, als locals confrontants, i relació amb els valors guia fixats per la normativa d'aplicació.

g) Contaminació lumínica

- Descripció del projecte d'il·luminació.
- Zonificació de protecció davant la contaminació lumínica on s'ubica l'activitat.
- Característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació d'acord amb els articles 7, 8 i 9 del Decret 82/2005.
- Sistemes de regulació horària d'acord amb l'article 10 del Decret 82/2005.
- Programa de manteniment de les instal·lacions
- Memòria justificativa de la necessitat d'utilitzar l'enllumenat en horari nocturn (de les 22 h UTC fins la sortida del sol), si s'escau.

h) Sòl

- Descripció de l'emmagatzematge de productes líquids (purins, etc) i de residus perillosos.
- Descripció de la xarxa d'aigües pluvials, sense entrar en contacte amb la xarxa de recollida de dejeccions ramaderes.
- Certificació de l'estanqueïtat de l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes.

D) MEMÒRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

1. MEMÒRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1. Identificació del projecte.
 - α) Dades del projecte (títol del projecte, emplaçament, coordenades UTM, etc.).
 - β) Dades del titular (raó social i representant).
 - γ) Dades de l'autor del projecte.
2. Objecte del projecte.
3. Abast d'aplicació del projecte.
4. Antecedents.
5. Normativa i referències.
6. Descripció de l'activitat que es desenvolupa.
7. Característiques de l'establiment, activitat, infraestructures i/o edifici.
8. Risc d'incendi.
 - α) Avaluació del risc i la seva compatibilitat.
 - β) Condicions de l'entorn.
 - γ) Criteris de sectorització.
9. Comportament del foc dels materials.
 - α) Estabilitat al foc dels elements constructius portants.
 - β) Resistència al foc, per a cada un dels sectors d'incendi, dels elements de tancament i d'obturació.
 - γ) Comportament al foc dels materials de revestiment i de decoració.
10. Evacuació i accessibilitat.
 - α) Càlcul de la ocupació.
 - β) Elements d'evacuació.
 - γ) Característiques de les vies públiques, façanes accessibles i obertures d'accés.
11. Ventilació i eliminació de fums i gasos de combustió.
12. Instal·lacions de protecció contra incendis.
 - α) Sistemes de detecció i alarma.
 - β) Sistemes contra incendis propis i del seu entorn.
 - γ) Senyalització dels elements de protecció.
 - δ) Enllumenat i senyalització d'emergència.
13. Conclusions.

2. PRESSUPOST

3. ANNEXES

1. Càlculs necessaris per a la realització del projecte.
2. Catàlegs.
3. Altra documentació necessària.

4. PLÀNOLS

1. Plànol d'emplaçament expressat en coordenades UTM, i delimitació de l'espai que ocupen les instal·lacions sobre cartografia 1:5.000. Grafiar les infraestructures i els equipaments existents a la zona on s'emplaça l'activitat relacionades amb el projecte.
2. Plànol a escala 1:1.000 que expressi la situació relativa als edificis o activitats confrontants.
3. Plànol detallat de les instal·lacions contra incendis, planta i secció, a escala idònia (protecció activa i passiva).
4. Plànols de detall.

E) MEMÒRIA SANITÀRIA

Es diferencien tres tipus de memòria sanitària segons l'activitat a desenvolupar: memòria sanitària d'activitats que tenen relació amb l'alimentació, memòria sanitària d'activitats que no tenen relació amb l'alimentació, i memòria sanitària d'activitats subjectes a autorització sanitària municipal.

El contingut que s'indica a continuació és orientatiu i cal adaptar-lo a la realitat de cada activitat.

• **ACTIVITATS ALIMENTÀRIES**

1. Descripció de l'activitat alimentària:
 - Tipus de productes (origen de les matèries primeres o productes alimentaris, formats: presentació (envasat) i conservació, fitxes tècniques d'elaboració, requisits d'envasos i embalatges, etiquetatge).
 - Àmbit de l'activitat de comercialització: venda directa a consumidor final, emmagatzematge, distribució territorial on es comercialitzarà.
 - Destinataris del producte: col·lectivitats, altres indústries, consumidor final.
 - Volum de producció (habitual i màxim).
2. Legislació sanitària bàsica que afecta l'activitat.
3. Descripció dels espais, instal·lacions i equips especificant l'ús previst (descripció dels paraments: terra, parets, sostre, obertures; superfícies de treball, il·luminació, punts aigua calenta i freda: rentamans, piques de rentat d'estrís; maquinària: elements de fred, espais de productes de neteja i tòxics, etc).
4. Plànol o croquis acurat a escala amb l'especificació de l'ús dels diferents espais i ubicació dels equips i maquinària.
5. Compromís del titular de l'activitat d'estar assabentat que en el moment de la visita de control inicial es demanarà al representant de l'empresa els documents previstos acreditatius del sistema d'autocontrol sobre la seguretat alimentària:
 - Pla de control de l'aigua si aquesta no prové directament de la xarxa i no existeixen elements addicionals.
 - Pla de neteja i desinfecció.
 - Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
 - Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Acreditació de la formació facilitada als manipuladors d'aliments adequada al lloc de treball.
 - Pla de manteniment d'equips i control de temperatura.
 - Pla de control de proveïdors.
 - Pla de traçabilitat.

• **ACTIVITATS NO ALIMENTÀRIES D'ESTABLIMENTS PÚBLICS I INDRETS HABITATS**

El contingut de la memòria sanitària ha de justificar el compliment dels requisits sanitaris establerts en la normativa sectorial vigent.

• **ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ SANITÀRIA MUNICIPAL**

Els següents establiments estan sotmesos a l'obtenció d'una autorització sanitària municipal prèvia al funcionament. El contingut de la memòria sanitària correspon a la justificació de la normativa que regula cada sector. L'Ajuntament disposa dels formularis específics.

-Comerç al detall de carns fresques i els seus derivats (carnisseries, xarcuteries, cansaladeries): cal justificar el compliment del *Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.*

-Activitats de pírcing, tatuatge i micropigmentació: cal justificar el compliment del *Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.*

-Piscines d'ús públic: cal justificar el compliment del *Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.*

F) INFORMACIÓ URBANÍSTICA

1. Classificació del sòl (urbà, urbanitzable, no urbanitzable).
2. Qualificació del sòl (clau).
3. Usos admesos segons la qualificació del sòl.

NOTA: Informació consultable a l'Ajuntament (Plaça Nova 3).

Registre de planejament urbanístic de Catalunya:

<http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadAvancada>

Annex 6. Contingut de les certificacions ambientals a realitzar per part d'una Entitat Ambiental de Control (EAC) acreditada

En base a allò establert als articles 52.4 i 53 de la Llei 20/2009, les activitats amb una determinada incidència ambiental hauran de presentar junt amb la comunicació d'inici d'activitat una certificació ambiental expedida per una EAC degudament acreditada, atenent a la necessitat de comprovar el compliment de dels requeriments, els límits d'emissió i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental.

Com a norma general, les certificacions ambientals de cada vector es presentaran conjuntament amb la resta de documentació en el moment de formalitzar la comunicació a l'Ajuntament.

De forma excepcional, en cas que per a una determinada certificació sigui necessari una presa de mostres amb l'activitat en funcionament (mesurament d'emissions atmosfèriques, sonometria, etc), la certificació corresponent al vector ambiental en qüestió es podrà presentar en el termini de 15 dies naturals des de la data de presentació de la comunicació. En cas que es requereixi un procés analític més llarg, la presentació de la certificació a l'Ajuntament es farà en el termini més breu possible. En qualsevol d'aquests dos casos, el titular haurà de deixar constància per escrit d'aquest fet en el moment d'efectuar la comunicació.

A continuació s'indica l'abast mínim que ha de tenir la certificació, detallada segons vectors ambientals:

a) Emissions atmosfèriques

- Emissions atmosfèriques vehiculades:

-Disposar del llibre de registre del focus emissor correctament omplert i segellat, si s'escau disposar-ne.

En cas que els focus s'hagin de sotmetre a controls d'emissió d'acord amb la normativa sectorial vigent, caldrà verificar també:

-L'adequació de l'entorn del focus i del propi focus per a la presa de mostres.

-Realització de presa de mostres i d'anàlisi dels contaminants emesos.

- Emissions atmosfèriques difuses:

-Disposar del llibre de registre del focus emissor correctament omplert i segellat, si s'escau disposar-ne.

-En el cas d'emissió de partícules, realització d'un mesurament de partícules en suspensió amb captadors situats al perímetre de la instal·lació.

-En el cas d'emissió de COVs, comprovació del compliment dels requisits legals i realització dels mesuraments d'emissió, d'acord amb la normativa sectorial vigent.

b) Sorolls i vibracions:

-Comprovació de l'existència de les mesures correctores previstes al projecte (limitadors acústics, doble porta, sistemes d'aïllament, suports antivibratoris, etc).

-Certificació del nivell d'emissió a l'interior de l'activitat, entenent com a tal el $L_{Aeq,60s}$ que es genera dins de l'activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat (en els locals de pública concurrència s'ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment).

-Per a les activitats que puguin transmetre el soroll a una dependència sensible (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o altres dependències assimilables) ja sigui en ambient interior (contiguïtat), per via estructural o en ambient exterior (per via aèria), caldrà aportar un mesurament d'immissió de soroll, ja sigui en ambient interior o exterior segons s'escaigui.

-En aquells casos en què es puguin transmetre vibracions per via estructural a un edifici amb ús d'habitatge o residencial, hospitalari, educatiu o cultural, caldrà realitzar un mesurament que demostrï el compliment dels límits màxims legals d'immissió de vibracions.

c) Contaminació lumínica:

-En general, comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de la contaminació lumínica.

-Específicament, en el cas d'establiments amb retolació lluminosa il·luminada amb focus, comprovació de l'orientació correcta dels mateixos, de la no existència de molèsties al veïnat, i de l'existència d'un mecanisme per a la desconexió en horari nocturn.

-Específicament, en el cas d'establiments amb retolació lluminosa retroil·luminada, comprovació de l'existència d'un mecanisme per a la desconexió en horari nocturn.

d) Gestió de residus:

- Residus perillosos:

-Comprovació de l'adopció de mitjans tècnics suficients per al seu correcte emmagatzematge (instal·lació coberta adequada, i en cas de residus líquids que es disposi d'un sistema de recollida de vessaments amb un volum equivalent al del dipòsit de major capacitat).

-Comprovació del correcte etiquetatge identificatiu dels residus.

- Residus industrials:

-Si s'escau, comprovació de la inscripció al registre de productors de residus industrials.

-Comprovació de l'existència del llibre de registre de residus.

-Comprovació de la separació de residus per materials i de la seva correcta gestió.

-Comprovació de l'existència de la documentació de seguiment de residus (fitxa d'acceptació, fulls de seguiment, etc) segons s'escaigui.

- Gestió de residus sanitaris:

- Si s'escau, comprovació de la inscripció al registre de productors de residus sanitaris.
- Comprovació de la separació de residus per materials i de la seva correcta gestió.
- Comprovació de l'existència del llibre de registre de residus.

- Gestió de residus agro-ramaders:

- Comprovació de l'existència de sistema adient per a l'eliminació de cadàvers.
- Comprovació de la correcta gestió de residus perillosos (restes de medicaments, agulles i xeringues, fito-sanitaris, etc)

e) Aigües:

- En el cas d'establiments industrials, comprovació de l'existència d'una arqueta per a la presa de mostres i mesura de cabals, preferentment situada a l'exterior de l'activitat, i que sigui de fàcil accés.
- Presa de mostra d'aigües residuals (una mostra per punt d'abocament) i realització d'analítica amb els paràmetres que l'EAC consideri representatius per caracteritzar la mostra.
- Valoració del compliment dels límits màxims, ja siguin els d'abocament a llera o els d'abocament a la xarxa de clavegueram.

f) Emissions electromagnètiques:

- En el cas d'instal·lacions de telefonia mòbil i radiocomunicació, comprovació del compliment del *Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació*. Comprovació dels nivells d'exposició radioelèctrica establerts a l'Annex 1 del decret i el compliment de les distàncies de protecció establertes a l'Annex 2 del decret.
- En el cas d'instal·lacions que emetin radiacions ionitzants, comprovació del compliment de la normativa sectorial corresponent (rajos X, etc).

Annex 7

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo, _____ (NOM i COGNOMS), amb DNI núm. _____ ,
actuant en nom propi, o en representació de _____ ,
(en virtut d'escriptura pública atorgada en data davant el Notari de _____ , el Senyor
_____ amb el número del seu protocol _____ i
inscrita al Registre Mercantil de _____ * *en el cas de ser persona jurídica*), en relació
a l'activitat de _____ al carrer _____
núm. _____ de _____ (NUCLI DE POBLACIÓ).

DECLARO:

Que *la societat que represento/el qui subscriu* compleix els requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a mantenir el seu compliment mentre la segueixi exercint.

Que la societat que represento fou constituïda en virtut de l'escriptura pública de data _____ atorgada davant el Notari _____ amb el núm. _____ del seu protocol de constitució de la societat, i que es troba degudament inscrita en el Registre Mercantil amb el número _____.

Que l'activitat té finalitzades les obres i instal·lacions, les quals estan emparades per la llicència urbanística corresponent, o si 'escau, la comunicació prèvia d'obres.

Que *la societat que represento/ el qui subscriu* ostenta el dret d'ús del local a títol de *propietària / arrendatària*, en virtut de *escriptura pública / contracte d'arrendament* per a l'exercici de l'activitat a l'annex 7 hi ha la declaració. L'esmentat local està donat d'alta del corresponent Impost de Béns Immobles.

Que, en cas de tractar-se d'un establiment de alimentari estic assabentat/da que en el moment de la visita d'inspecció disposaré de tota la documentació exigible en matèria sanitària i especialment la descripció dels sistemes d'autocontrol: pla de control de l'aigua (si aquesta no prové directament de la xarxa i/o existeixen elements addicionals), pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària amb l'acreditació de la formació facilitada als manipuladors d'aliments adequada al lloc de treball, pla de neteja i desinfecció, pla de control de plagues i altres animals indesitjables, pla de control de proveïdors, pla de manteniment d'equips i control de temperatura i pla de traçabilitat.

Que, en el cas de canvi de titularitat, es disposa de la documentació acreditativa de la transmissió de la titularitat de l'activitat en favor *de la societat a la que represento / del qui subscriu i es subroga / em subrogo* en els drets i deures derivats d'aquesta activitat.

Que les dades consignades a la Comunicació adjunta són certes i que sóc coneixedor que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comporta la impossibilitat de l'exercici de l'activitat des del moment que es tingui constància d'aquest fet, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives escaients.

Que estic informat que l'Ajuntament podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació.

Data:

Localitat:

Signatura del/de la titular:

Annex 8.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS AMB BAIXA INCIDÈNCIA

Núm. d'expedient (a omplir per l'Ajuntament d'Alcover):

1. TITULAR DE L'ACTIVITAT

Titular de l'activitat:

DNI / NIF:

Correu electrònic:

Adreça:

Telèfon:

Adreça a efectes de notificació:

2. ESPECIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

Aquesta activitat estarà dedicada a (sabateria, oficina...):

Descriure les activitats secundàries que es desenvolupin:

Emplaçament de l'activitat(carrer, plaça...):

Referència cadastral de la parcel·la i/o del local:

Classificació de l'activitat segons l'ordenança d'activitats de l'Ajuntament de Alcover:

L'activitat NO és inclosa en els annexos de la *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats*, ni de la *Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis*.

Per tant, per legalitzar l'activitat no és necessària la presentació d'un projecte tècnic, sinó que és suficient la presentació de la informació continguda en aquesta memòria.

3. INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Classificació del sòl Sòl urbà Sòl urbanitzable Sòl no urbanitzable

Qualificació del sòl (clau):

Usos admesos segons la qualificació del sòl:

NOTA: Informació consultable a l'Ajuntament (Plaça Nova 3).

Registre de planejament urbanístic de Catalunya:

<http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadAvancada>

4. DESCRIPCIÓ DEL LOCAL

Descripció del local:

Superfícies		
Zona o estança	Superfície (m ²)	Alçada lliure (m)
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL:		

Ventilació del local i dels serveis higiènics (descriure el sistema de ventilació, si és forçada o natural, cabals d'aire estrets, etc):

Ubicació de les unitats exteriors de l'aire condicionat, tenint en compte que han d'estar a 2,5 m de la vorera i que no poden sobresortir del límit de façana.

5. PROTECCIÓ CONTRA INTERRUPCIONS DEL FLUX ELÈCTRIC

Les sortides i les vies d'evacuació disposaran d'il·luminació d'emergència i senyalització en les condicions establertes en el Codi Tècnic de l'Edificació.

Es col·locaran llums d'emergència en les diferents zones, damunt de totes les portes i sortides per tal de poder realitzar una evacuació correcta en cas d'emergència, i garantir una bona visibilitat en cas de fallada en el subministrament elèctric.

6. MEDI POTENCIALMENT AFECTAT

Emissions a l'atmosfera (si s'escau):

Focus emissor (calderes, sitges, magatzems d'àrids...)	Potència	Combustible usat	Sistemes correctors (filtres, ciclons, etc)	Temps diari de funcionament

Aigües residuals:

Observacions:

-Si l'activitat aboca més de 6.000 m³ d'aigua a l'any, o bé si el seu codi CCAE pertany a les seccions C, D o E d'aquesta classificació, l'activitat haurà de sol·licitar i obtenir el permís d'abocament d'aigües residuals al clavegueram.

-Si l'activitat aboca a llera o mitjançant infiltració al sòl (fossa sèptica), ha d'obtenir el permís específic concedit per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Procedència o activitat que les genera	Cabal abocat (m ³ /any)	Sistemes de tractament previs a l'abocament	Destí de l'abocament

Residus:

Observacions:

-És obligatori realitzar la separació per materials de tots els residus generats (recollida selectiva), de manera que als contenidors del rebuig només s'hi poden dipositar els residus que no siguin reciclables.

-Per això, cal disposar dels cubells o contenidors que siguin necessaris per a cada fracció de residus.

-Caldrà disposar d'un espai d'emmagatzematge de residus amb cubells amb tapa i que estigui separat dels productes alimentaris.

-Els residus comercials o assimilables es poden dipositar als contenidors municipals de recollida selectiva o a la deixalleria.

-Els residus de tipus industrial, els perillosos, i els residus sanitaris dels grups III i IV s'han de gestionar a través d'un gestor autoritzat de residus.

-Els olis vegetals es poden gestionar a través d'un gestor autoritzat o a través de la deixalleria.

Residu	Procedència o activitat que el genera	Quantitat generada (Kg/any)	Tipus de gestió (contenidors municipals/gestor/deixalleria)

Sorolls i vibracions:

Observacions:

-En cas de disposar de focus significatius de soroll (maquinària, presència de públic, circulació de vehicles, etc) que facin superar els límits de soroll admesos, aquests hauran de disposar d'un sistema d'aïllament.

-En cas de disposar d'elements que puguin generar vibracions (maquinària, motors de persianes metàl·liques, aire condicionat, etc), aquests hauran d'estar aïllats de l'estructura de l'edifici amb sistemes amortidors.

Focus generador de soroll (maquinària, aire condicionat, etc)	Ubicació (interior, pati, coberta, etc)	Potència sonora (dB)	Aïllament existent (parets, tancaments, etc)	Eficàcia de l'aïllament (dB)

Focus generador de vibracions (aire condicionat, persiana metàl·lica, etc)	Ubicació	Sistema antivibratori existent (bancada amb molles, amortidors de goma o cautxú, etc)

Contaminació lumínica:

a) Enllumenat exterior

Observacions:

-En cas de disposar d'enllumenat exterior amb focus projectors, aquests hauran d'estar orientats de manera que enfoquin principalment cap al terra (formant un angle d'almenys 70º amb la vertical).

-En cas d'enllumenat d'activitats situades en sòl no urbanitzable, les bombetes a utilitzar hauran de ser obligatòriament de vapor de sodi (llum groga).

Tipus de llum (focus, fluorescent, fanal)	Marca i model	Quantitat	Potència	Tipus de bombeta (incandescent, fluorescent, vapor de sodi, hal-logenurs metàl·lics, altres)

b) Retolació lluminosa

Observacions: En cas de disposar d'enllumenat exterior i/o de retolació lluminosa, aquests hauran d'estar apagats durant la nit (a partir de les 22 h UTC -és a dir, les 23 h a l'hivern o les 00 h a l'estiu- i fins a la sortida del sol), sempre que l'activitat no estigui en funcionament dins d'aquest horari.

-Disposa de retolació lluminosa? Sí No

-Tipus: Il·luminat amb focus Retroil·luminat amb neons, fluorescents, bombetes, etc.

7. CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Condicions generals del local:

Descripció dels materials estructurals i de tancament amb altres activitats i de revestiment de parets i sostres:

Condicions d'evacuació

Les sortides estan lliures d'obstacles i les portes d'evacuació són d'obertura fàcil des de l'interior del local. La porta automàtica quedarà oberta en cas de fallida del subministrament elèctric (si és el cas).

Número de portes de sortida i amplada:

Condicions de les instal·lacions d'extinció d'incendis

Es col·locaran ____ extintor/s portàtils d'eficàcia 21A-113B i un de CO₂ al costat del quadre elèctric. Els extintors disposaran de placa de registre i timbre en la que hi figurarà el número d'aprovació, etiqueta de característiques i feina, segons norma UNE corresponent, i en la que hi figurarà la seva eficàcia o potència extintora.

Els extintors es distribuïran de manera que puguin ser utilitzats d'una forma ràpida i fàcil, tal i com es grafia en el plànol corresponent. El recorregut des de qualsevol punt del local a un extintor no podrà ser superior a 15 m. Els extintors que no siguin fàcilment localitzables estaran degudament senyalitzats amb pictogrames normalitzats, segons UNE corresponent.

Els extintors es posaran sobre suports fixats als paraments verticals o pilars de forma que la part superior de l'extintor estigui com a màxim a 1,70 m del terra.

Les condicions de manteniment dels extintors portàtils contra incendis seran les següents:

- Cada 12 mesos: es farà una revisió completa, per part d'una empresa inscrita en el registre de mantenidors d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, i les revisions semestrals i anuals es recolliran en targetes enganxades de forma segura als extintors, en les que constarà l'empresa mantenidora i la data de la revisió.

8. RELACIÓ DE MAQUINARIA I POTÈNCIA ELÈCTRICA

Maquinària	Potència elèctrica (KW)
POTÈNCIA TOTAL:	

9. INSTAL·LACIONS D'AIGUA SANITÀRIA I DE CONSUM HUMÀ

Sistema d'aigua freda de consum humà:

Procedència: Dipòsit: Tractaments de l'aigua:
o Xarxa pública Sí Desinfecció (cloració o UV)
o Pou No Descalcificació
o Cisternes mòbils Altres:

Sistema d'aigua calenta sanitària: En disposa No en disposa

Dipòsit acumulador: Sí No

Circuit de retorn: Sí No

Existència de punts finals que puguin emetre aerosols: Sí No

(ex: dutxes, vaporitzadors, etc).

10. INSTAL·LACIONS AMB RISC DE PROLIFERACIÓ DE LEGIONEL·LA

Indicar si es disposa d'alguna instal·lació dels següents tipus:

- Torres de refrigeració
- Condensadors evaporatius
- Centrals humidificadores
- Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn
- Instal·lacions termals
- Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire (jacuzzis, banyeres hidromassatge...)
- Humectadors
- Fonts ornamentals
- Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà
- Sistemes de refrigeració per aerosols a l'aire lliure
- Sistemes d'aigua contra incendis
- Sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis
- Altres aparells que acumulin aigua i puguin generar aerosols: _____

11. MEMÒRIA SANITÀRIA

Aquelles activitats que per les seves característiques estan sotmeses a la normativa higiènic-sanitària cal que presentin una memòria sanitària, el contingut de la qual es detalla a l'Annex 5 apartat E de la present ordenança.

12. PERSONAL I HORARI DE TREBALL

Número de treballadors:
Horari de treball:

Alcover,, ____ de _____ de _____ .

Signatura del titular de l'activitat

Sr/a. _____

PLÀNOLS DE L'ACTIVITAT

Cal presentar els següents plànols delineats pel titular:

-Plànol d'emplaçament. Escala: 1/500.

-Plànol de planta detallat de les instal·lacions (superfície, distribució mobiliari, maquinària i serveis, extintors i llums d'emergència, ventilació, instal·lació d'aigua calenta i freda i punts finals). Escala:1/50 o 1:100

-Plànol de secció. Escala: 1/50 o 1:100 (on hi constin alçades instal·lacions de clima i ventilació).